

VERKAUFSHANDBUCH 2020/2021



HUGO WEHRÉS GMBH



HUGO WEHRÉS GMBH

Sanitär - Solar - Heizungstechnik - Neuanlagen
Kundendienst - Badgestaltung - Baderneuerung

Neumühler Str. 24
46149 Oberhausen
Tel.: 0208 66 83 82
Fax: 0208 63 22 76

E-Mail: hugo@wehres.de
Internet: www.hugo-wehres.de



part of the baumann group

BADEA BADWELTEN

VERKAUFSHANDBUCH 2020/2021

Allgemeines

- Technische Informationen
- Zertifikate
- Preisgruppen
- Dekore
- Farbmatrix
- Griffe

CLASSIC

- CLASSIC Möbelwaschtische Mineralguss
- CLASSIC Möbelwaschtische Keramik
- CLASSIC Aufsatzwaschtische
- CLASSIC Vario
- CLASSIC Universal-Waschtischunterschränke
- CLASSIC Waschmaschinenschrank
- CLASSIC Sets

CLASSIC PLUS

- Waschtischunterschränke für Markenwaschtische

FLOW

- FLOW Möbelwaschtische Mineralguss
- FLOW Möbelwaschtische Glas
- FLOW Ergänzungsmöbel

VISIT (Gäste)

- VISIT Möbelwaschtische Mineralguss
- VISIT Nischenverkleidungen

Ergänzungsmöbel

- Hochschränke
- Maxiboards
- Highboards
- Wandschränke
- Regale und Zusatzmöbel
- Wäscheschränke
- Kranzböden
- Wandborde
- Korpusmaterial
- Spiegel
- Spiegelschränke

Zubehör

- Beleuchtung
- Handtuchhalter
- Sonstiges

Qualitätsmerkmale und technische Informationen



Korpus:

Der Korpus besteht aus hochwertigen Mehrschichtspanplatten, die nach DIN 68765 der Emissionsklasse E 1 entsprechen. Die hochwertige Melaminharzbeschichtung bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Hitze und haushaltsübliche Beanspruchungen. Seiten und Böden sind 16 mm stark und allseitig beschichtet, im Frontbereich mit einer Kunststoffkante. Für eine dauerhafte Stabilität ist der Korpus mehrfach gedübelt. Zur Luftzirkulation ist die 2,5 mm starke und quarzgrau beschichtete Rückwand zurückgesetzt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.




Einlegeböden:

Die 5 mm starken Glaseinlegeböden sind rundum geschliffen. Die 16 mm starken Einlegeböden aus Korpusmaterial sind rundum beschichtet, im Frontbereich mit einer Kunststoffkante. Alle Einlegeböden sind in der Höhe mehrfach verstellbar und gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert. Bei Tiefenkürzungen werden automatisch Einlegeböden aus Korpusmaterial geliefert.




Scharniere für Möbeltüren:

Die selbstschließenden Ganzmetall-Scharniere lassen sich 110° weit öffnen und sind dreidimensional verstellbar. Im Scharnertopf befindet sich der integrierte Türschließungsdämpfer.



Scharniere für Spiegeltüren:


Die Scharniere für beidseitig verspiegelte Türen sind mit integrierten Türdämpfern ausgestattet.



Aufhängung:

Sämtliche Schränke sind zur Wandbefestigung vorgesehen. Zur leichten Montage und genauen Ausrichtung der Schränke wird ein verdeckter Ganzmetallbeschlag eingesetzt, der in der Höhe und Tiefe justierbar ist (gemäß DIN EN 14749 mit Aushängesicherung). Die mitgelieferte Befestigungsschiene ermöglicht eine leichte und bequeme Ausrichtung.

Unterhalb der Hochschränke ist zur Entlastung ein Montagewinkel anzubringen. Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.



Waschtischunterschrankaufhänger:

Für Waschtischunterschränke verwenden wir einen Ganzmetallbeschlag mit einer Tragkraft von 240 kg, der den erhöhten Anforderungen im Waschtischunterschrankbereich Rechnung trägt. Der Verstellbereich beträgt horizontal 19 mm und vertikal 22 mm. Dieser Schrankaufhänger ist ausschließlich mit den mitgelieferten Montageplatten verwendbar.

Qualitätsmerkmale und technische Informationen



Schubkästen/Auszüge:

Unsere Metall-Schubkästen in Ganzmetallausführung laufen präzise und extrem leise auf verdeckt montierten Auszugsführungen mit Selbsteinzug. Die serienmäßige Einzugsdämpfung „BLUMOTION“ schließt den Schubkasten noch leiser und sanfter. Eine Auszugsicherung verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen des Schubkastens. Die Schubkastenblenden sind mehrfach verstellbar.



Waschtische:

Die Waschtische, wahlweise aus Glas, Mineralguss oder Keramik, weisen eine hohe Abriebfestigkeit und hohe Gebrauchsgüte auf. Bedingt dadurch, dass diese Materialien auf Mineralmaterial basieren, kann es geringfügige Farbunterschiede geben. Technische Zeichnungen können Sie im Internet downloaden.



Montageanleitung, Montagezeichnungen und Pflegehinweise

finden Sie auf unserer Homepage www.badea-badmoebel.de

Bestellhinweise:

Unser Programm bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die Badplanung. Um eine zeitnahe Auftragsbearbeitung zu gewährleisten und um Rückfragen zu vermeiden, sind vollständige und eindeutige Angaben notwendig. Ihre Bestellung sollte deshalb folgende Angaben beinhalten:

- gewünschter Liefertermin
- Kommissionsnamen
- Frontnummer/-farbe
- Korpusfarben (auch für Spiegelpaneele)
- Griffnummer
- Waschtischplattenfarbe
- Abdeckbodenfarbe
- Artikelkurzbezeichnung
- Waschtischzeichnungen bei maßvariablen Waschtischen
- Türanschläge
- Sonderanfertigung von Möbelteilen bitte auf Anfrage

Ansprechpartner

Unsere Sachbearbeitung steht Ihnen unter folgender Nummer **+49 5732 - 98 177 418** zur Verfügung.

Erreichbarkeit der Sachbearbeitung

Mo - Do 07.00 - 17.00 Uhr
Fr 07.00 - 14.00 Uhr

Qualitätsmerkmale und technische Informationen

PG 1 - Dickkantenfront

Fronten mit Spanplattenkern mit einer beidseitig dekorativen Melaminharzbeschichtung und allseitiger Belegung mit Kunststoffdickkante.

PG 2 - UV-Lack Hochglanz Dickkantenfront

Fronten mit MDF-Kern mit einer Direktbeschichtung (Melaminharz). Die Vorderseite wird mit einem einschichtigen Hochglanzlack (UV-härtender Acryllack) beschichtet. Die Kanten sind allseitig mit einer glänzenden Kunststoffdickkante belegt.

PG 2 - Folie tiefgezogen

Fronten mit MDF-Kern, vorderseitig mit einer thermoplastischen Kunststoffolie beschichtet.

PG 3 - Mehrblattaufbau Dickkantenfront

Fronten mit Spanplattenkern mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche der Vorderseite besteht aus einem Mehrblattaufbau, welcher durch eine Synchronpore eine realistische Optik und Haptik der Holzstruktur vermittelt. Die Kanten sind allseitig mit einer Kunststoffdickkante belegt.

PG 4 - UV-Lack matt Dickkantenfront

Fronten mit MDF-Kern mit einer Direktbeschichtung (Melaminharz). Die Vorderseite wird zusätzlich mit einem Mattlack und einer speziellen Anti-Fingerprint Beschichtung versehen. Die Kanten sind allseitig mit einer Kunststoffdickkante belegt.

PG 5 - Schichtstoff Dickkantenfront

Fronten mit Spanplattenkern mit einer Direktbeschichtung (Melaminharz). Die Vorderseite wird zusätzlich mit einem Echtmetall-Schichtstoff beschichtet. Die Kanten sind allseitig mit einer metallbeschichteten Kunststoffdickkante belegt.





Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen stellen wir sicher, dass Ihre Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (kurz ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit Ihrer Produkte verlassen.

Wir dürfen als eines von über 60 Prüfunternehmen in Deutschland und Europa das GS-Zeichen ausstellen und stehen Ihnen als erfahrener Partner auf dem deutschen, europäischen und weltweiten Markt kompetent zur Seite.



Entsorgung der Verpackung erfolgt durch die RKT in Köln.

Bei Rückfragen Tel.: (0800) 4744650

RKT Recycling Kontor Transportverpackungen

Über die Verwaltungsgesellschaften wurden unsere Verpackungsmaterialien lizenziert. Damit ist gewährleistet, dass die Verpackungen von den Entsorgungspartnern gesammelt werden, erfasste Verpackungen stofflich verwertet werden und alle Anforderungen der Verpackungsordnung erfüllt werden.



Qualität und Recycling

- Als zertifizierter Küchenmöbelhersteller achten wir nicht nur auf gute Qualität sondern auch auf schadstoffarme und umweltverträgliche Materialien.

- Mit RKT, Gesellschaft für Kreislaufwirtschaftssysteme in Deutschland GmbH & Co. KG, ist ein Entsorgungsvertrag abgeschlossen worden. Hiermit ist gewährleistet, dass erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllt werden.




Unsere Span- und MDF-Platten erfüllen die Richtlinien gemäß der EPA-Vorschrift TSCA Title VI (carb2).

Somit werden die europäischen Richtlinien der Emissionsklasse E1 eingehalten bzw. deutlich unterschritten. Wir erreichen damit einen Richtwert, der in der Badmöbelindustrie neue Maßstäbe setzt.



Unser Unternehmen ist **PEFC** zertifiziert (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Preisgruppe 1 - Dickkantenfront




011
Weiß matt



027
Black burned waagrecht



031
Quarzgrau matt



032
Concrete white



069
Concrete grey



070
Grain hell waagrecht



084
Wild Oak waagrecht




088
Esche Molina grau waagrecht



092
Hacienda schwarz waagrecht

Preisgruppe 2 - UV-Lack Hochglanz Dickkantenfront




034
Quarzgrau Hochglanz




046
Kaschmir Hochglanz



081
Navy Hochglanz



082
Moonlight Hochglanz




098
Weiß Hochglanz



099
Carbon Hochglanz


Preisgruppe 2 - Folie tiefgezogen




021
Kaschmir matt



038
Black burned waagrecht



050
Weiß Hochglanz



071
Grain hell waagrecht



085
Anthrazit Metallic


Preisgruppe 3 - Mehrblattaufbau Dickkantenfront



028
Dartmoor waagrecht




029
Toffee waagrecht



047
Snowdonia waagrecht




048
Maroni waagrecht




049
Nero waagrecht


Preisgruppe 4 - UV-Lack matt Dickkantenfront



073
Schwarz matt



074
Sahara matt



075
Fjord matt



087
Signalrot matt




094
Indigo Blau matt

Preisgruppe 5 - Schichtstoff Dickkantefront



051
Metallauflage, Messing



052
Metallauflage, edelstahlfarbig

Dekore


Korpusdekore



126
Quarzgrau matt



161
Weiß matt




162
Concrete white



163
Quarzgrau glänzend



164
Carbon glänzend



165
Weiß glänzend




166
Black burned waagrecht




167
Dartmoor waagrecht




168
Toffee waagrecht




169
Snowdonia waagrecht




170
Maroni waagrecht



172
Nero waagrecht



180
Concrete grey



185
Kaschmir matt



191
Wild Oak waagrecht

Dekore

Korpusdekore



192
Anthrazit Metallic



193
Hacienda schwarz waagrecht



195
Esche Molina grau waagrecht



196
Grain hell waagrecht

Dekore


Waschtischplattendekore



882
Grain hell



889
Concrete grey




890
Concrete white




907
Esche Molina grau




908
Hacienda schwarz



910
Weiß glänzend




915
Kaschmir matt



925
Quarzgrau matt



941
Black burned



963
Weiß matt



967
Wild Oak

Farbmatrix

Dekornummer	Preisgruppe	Bezeichnung	CLASSIC CLASSIC PLUS	FLOW	VISIT
011	1	Weiß matt	✓		✓
027	1	Black burned waagerecht	✓		✓
031	1	Quarzgrau matt	✓		✓
032	1	Concrete white	✓		✓
069	1	Concrete gray	✓		✓
070	1	Grain hell waagerecht	✓		✓
084	1	Wild Oak waagerecht	✓		✓
088	1	Esche Molina grau waagerecht	✓		✓
092	1	Hacienda schwarz waagerecht	✓		✓

021	2	Kaschmir matt		✓	
034	2	Quarzgrau Hochglanz	✓		✓
038	2	Black burned waagerecht		✓	
046	2	Kaschmir Hochglanz	✓		✓
050	2	Weiß Hochglanz		✓	
071	2	Grain hell waagerecht		✓	
081	2	Navy Hochglanz	✓		✓
082	2	Moonlight Hochglanz	✓		✓
085	2	Anthrazit Metallic		✓	
098	2	Weiß Hochglanz	✓		✓
099	2	Carbon Hochglanz	✓		✓

028	3	Dartmoor waagerecht	✓		✓
029	3	Toffee waagerecht	✓		✓
047	3	Snowdonia waagerecht	✓		✓
048	3	Maroni waagerecht	✓		✓
049	3	Nero waagerecht	✓		✓

073	4	Schwarz matt	✓		✓
074	4	Sahara matt	✓		✓
075	4	Fjord matt	✓		✓
087	4	Signalrot matt	✓		✓
094	4	Indigo Blau matt	✓		✓

051	5	Metallauflage, Messing	✓		✓
052	5	Metallauflage, edelstahlfarbig	✓		✓

Farbmatrix

Dekornummer		Bezeichnung	CLASSIC CLASSIC PLUS	FLOW	VISIT
126	Korpus	Quarzgrau matt	✓	✓	✓
161	Korpus	Weiß matt	✓	✓	✓
162	Korpus	Concrete white	✓	✓	✓
163	Korpus	Quarzgrau glänzend	✓	✓	✓
164	Korpus	Carbon glänzend	✓	✓	✓
165	Korpus	Weiß glänzend	✓	✓	✓
166	Korpus	Black burned waagerecht	✓	✓	✓
167	Korpus	Dartmoor waagerecht	✓	✓	✓
168	Korpus	Toffee waagerecht	✓	✓	✓
169	Korpus	Snowdonia waagerecht	✓	✓	✓
170	Korpus	Maroni waagerecht	✓	✓	✓
172	Korpus	Nero waagerecht	✓	✓	✓
180	Korpus	Concrete grey	✓	✓	✓
185	Korpus	Kaschmir matt	✓	✓	✓
191	Korpus	Wild Oak waagerecht	✓	✓	✓
192	Korpus	Anthrazit Metallic	✓	✓	✓
193	Korpus	Hacienda schwarz waagerecht	✓	✓	✓
195	Korpus	Esche Molina grau waagerecht	✓	✓	✓
196	Korpus	Grain hell waagerecht	✓	✓	✓

882	WT-Platte	Grain hell	✓		✓
889	WT-Platte	Concrete grey	✓		✓
890	WT-Platte	Concrete white	✓		✓
907	WT-Platte	Esche Molina Grau	✓		✓
908	WT-Platte	Hacienda Schwarz	✓		✓
910	WT-Platte	Weiß glänzend	✓		✓
915	WT-Platte	Kaschmir matt	✓		✓
925	WT-Platte	Quarzgrau matt	✓		✓
941	WT-Platte	Black burned	✓		✓
963	WT-Platte	Weiß matt	✓		✓
967	WT-Platte	Wild Oak	✓		✓

Griffe




Nr. 217
Chrom
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 230
edelstahlfarbig
Stangengriff




Nr. 263
Chrom
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 264
weiß glänzend lackiert
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 265
schwarz glänzend lackiert
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 266
edelstahlfarbig
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 604
Chrom
Stangengriff



Nr. 664
Chrom
Stangengriff

Bitte beachten:
Griff für das Programm FLOW



Nr. 665
Chrom
Stangengriff



Nr. 707
Chrom
Bohrabstand 160 mm




Nr. 735
Schwarz matt
Bohrabstand 160 mm




Nr. 790
Messing gebürstet
Bohrabstand 160 mm



Nr. 223
edelstahlfarbig
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 261
Schwarz matt
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 262
Chrom
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 797
Chrom
Bohrabstand 160 mm



Nr. 269
Schwarz matt
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 275
Chrom
Bohrabstand 160/320 mm


Griffe



Nr. 281
edelstahlfarbig




Nr. 282
edelstahlfarbig



Nr. 283
Schwarz

Bitte beachten: Griffleisten sind nicht für die Programme CLASSIC PLUS und FLOW planbar.



Nr. 997
TipOn

Achtung: Aufpreis je Auszug 28,00 €
 Aufpreis je Tür 10,00 €

Grifflängenzuordnung

Schrankbreite

300 mm
350 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

Bohrabstand Griff 230

190 mm
190 mm
190 mm
490 mm
490 mm
624 mm
624 mm
840 mm
840 mm

Bohrabstand Griff 604

128 mm
128 mm
128 mm
434 mm
434 mm
684 mm
684 mm
884 mm
884 mm

Bohrabstand Griff 665

128 mm
128 mm
128 mm
434 mm
434 mm
684 mm
684 mm
884 mm
884 mm

Frontbreite

245 mm
275 mm
551 mm
744 mm
940 mm
1136 mm

Bohrabstand Griff 664

159 mm
189 mm
465 mm
658 mm
854 mm
1050 mm

Griffmatrix

Griffnummer	Abbildung	Bezeichnung	CLASSIC	CLASSIC PLUS	FLOW	VISIT
217		Chrom	✓	✓		✓
223		edelstahlfarbig	✓	✓		✓
230		edelstahlfarbig	✓	✓		✓
261		Schwarz matt	✓	✓		✓
262		Chrom	✓	✓		✓
263		Chrom	✓	✓		✓
264		Weiß glänzend lackiert	✓	✓		✓
265		Schwarz glänzend lackiert	✓	✓		✓
266		edelstahlfarbig	✓	✓		✓
269		Schwarz matt	✓	✓		✓
275		Chrom	✓	✓		✓
604		Chrom	✓	✓		✓
664		Chrom			✓	
665		Chrom	✓	✓		✓
707		Chrom	✓	✓	✓	✓
735		Schwarz matt	✓	✓		✓
790		Messing gebürstet	✓	✓		✓
797		Chrom	✓	✓		✓
281		edelstahlfarbig	✓			✓
282		edelstahlfarbig	✓			✓
283		Schwarz	✓			✓
997		TipOn	✓	✓		✓

CLASSIC

Möbelwaschtische Mineralguss



Mineralgusswaschtisch FORUM

mit Überlauf
610, 810, 1010, 1210 mm Becken mittig Weiß glänzend
Beckentiefe 110 mm
(Muldentiefe 110 mm Mulde: 560x325 mm)



Mineralgussdoppelwaschtisch FORUM

mit Überlauf
1210 mm Weiß glänzend
Beckentiefe 110 mm



Mineralgusswaschtisch FRESH

mit Überlauf
612, 812, 1212 mm Becken mittig Weiß glänzend
Beckentiefe 115 mm
(Muldentiefe 115 mm Mulde: 485x340 mm)



Mineralgussdoppelwaschtisch FRESH

mit Überlauf
1212 mm Weiß glänzend
Beckentiefe 115 mm



Mineralgusswaschtisch FUTURA

mit Überlauf
610, 810, 1010, 1210 mm Becken mittig Weiß glänzend
Beckentiefe 110 mm 610 Muldenmaß 500 x 359 mm
810 Muldenmaß 500 x 359 mm
1210, 1010 Muldenmaß 700 x 359 mm



Mineralgussdoppelwaschtisch FUTURA

mit Überlauf
1210 mm Weiß glänzend
Beckentiefe 110 mm



Mineralgusswaschtisch FARO

mit Überlauf
612, 812, 1012 mm Becken mittig Weiß glänzend
Beckentiefe 130 mm 612 Muldenmaß 550 x 295 mm
812 Muldenmaß 750 x 295 mm
1012 Muldenmaß 950 x 295 mm



Mineralgussdoppelwaschtisch FARO

mit Überlauf
1012 mm Becken mittig / 2 Weiß glänzend
Armaturlochbohrungen
Beckentiefe 130 mm

CLASSIC

Möbelwaschtische Mineralguss



Mineralgusswaschtisch FIDELIO

mit Überlauf
 910, 1210 mm Becken mittig Weiß glänzend
 Beckentiefe 70 mm **910 Muldenmaß 850 x 310 mm**
1210 Muldenmaß 1150 x 310 mm



Mineralgussdoppelwaschtisch FIDELIO

mit Überlauf
 1210 mm Becken mittig / 2 Weiß glänzend
 Armaturlochbohrungen
 Beckentiefe 70 mm



Mineralgusswaschtisch TREVISO

mit Überlauf
 605, **705**, 805, 905, 1005, 1205 mm Becken mittig Weiß glänzend
 1205 mm Becken links/rechts Weiß glänzend
 Beckentiefe 125 mm **Muldenmaß links/rechts 480 x 270 mm**
 605 Muldenmaß 480 x 270 mm
705 Muldenmaß 580 x 270 mm
 805 Muldenmaß 580 x 270 mm
 905 Muldenmaß 580 x 270 mm
 1005 Muldenmaß 580 x 270 mm
 1205 Muldenmaß 580 x 270 mm



Mineralgussdoppelwaschtisch TREVISO

mit Überlauf
 1205 mm Becken links/rechts Weiß glänzend
 Beckentiefe 125 mm **Muldenmaß je 480 x 270 mm**

CLASSIC

Möbelwaschtische Keramik



Keramikwaschtisch EDEN

mit Überlauf
610, 810, 910, 1010, 1210 mm Becken mittig Weiß glänzend
Beckentiefe 100 mm 610 Muldenmaß 490 x 270 mm
810, 910, 1010 Muldenmaß 540 x 270 mm
1210 Muldenmaß 940 x 270 mm



Keramikdoppelwaschtisch EDEN

mit Überlauf
1210 mm Weiß glänzend
1210 mm Becken mittig / 2 Weiß glänzend
Armaturlochbohrungen
Beckentiefe 100 mm



Keramikwaschtisch MILANO

mit Überlauf
610, 810, 910, 1010, 1210 mm Becken mittig Weiß glänzend
Beckentiefe 125 mm 610 Muldenmaß 410 x 310 mm
810 Muldenmaß 475 x 310 mm
910, 1010 Muldenmaß 530 x 310 mm
1210 Muldenmaß 535 x 310 mm



Keramikdoppelwaschtisch MILANO

mit Überlauf
1210 mm Weiß glänzend
Beckentiefe 125 mm 1210 Muldenmaße 405 x 310 mm

CLASSIC

Aufsatzwaschtische Keramik



Keramikwaschtisch BERGAMO
ohne Überlauf, ohne Armaturlochbank
Ø 365 mm Becken rund Weiß glänzend
Beckentiefe 95 mm



Keramikwaschtisch COMO
mit Überlauf, mit Armaturlochbank
Ø 460 mm Becken rund Weiß glänzend
Beckentiefe 100 mm



Keramikwaschtisch PISA
ohne Überlauf, ohne Armaturlochbank
510 mm Becken oval Weiß glänzend
Beckentiefe 90 mm



Keramikwaschtisch LIVORNO
ohne Überlauf, mit Armaturlochbank
505 mm Becken oval Weiß glänzend
Beckentiefe 90 mm



Keramikwaschtisch MONZA
ohne Überlauf, ohne Armaturlochbank
360 mm Becken eckig Weiß glänzend
Beckentiefe 95 mm



Keramikwaschtisch IMOLA
mit Überlauf, mit Armaturlochbank
420 mm Becken eckig Weiß glänzend
Beckentiefe 85 mm

CLASSIC

Aufsatzwaschtische Glas



Glaswaschtisch Rimini

ohne Überlauf, ohne Armaturlochbank

Ø 390 mm


Becken rund

Quarzgrau stone

Beckentiefe 110 mm


CLASSIC VARIO

Möbelwaschtische Mineralguss - maßvariabel




Maßvariabler Mineralgusswaschtisch FUTURA 2

ohne Überlauf
700 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 90 mm




Maßvariabler Mineralgussdoppelwaschtisch FUTURA 2

ohne Überlauf
1400 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 90 mm



Maßvariabler Mineralgusswaschtisch CONTOUR

ohne Überlauf
600 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 120 mm



Maßvariabler Mineralgussdoppelwaschtisch CONTOUR

ohne Überlauf
1200 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 120 mm




Maßvariabler Mineralgusswaschtisch ORGANIC

ohne Überlauf
700 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 117 mm



Maßvariabler Mineralgussdoppelwaschtisch ORGANIC

ohne Überlauf
1400 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 117 mm



Maßvariabler Mineralgusswaschtisch ORGANIC 2

ohne Überlauf
600 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 100 mm



Maßvariabler Mineralgussdoppelwaschtisch ORGANIC 2

ohne Überlauf
1200 - 2400 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 100 mm

CLASSIC VARIO

Möbelwaschtische Mineralguss - maßvariabel



Maßvariabler Mineralgusswaschtisch FRESH

mit Überlauf

612 - 1912 mm Weiß glänzend

Beckentiefe 110 mm



Maßvariabler Mineralgussdoppelwaschtisch FRESH

mit Überlauf

1212 - 1912 mm Weiß glänzend

Beckentiefe 110 mm

CLASSIC VARIO

Möbelwaschtische Glas - maßvariabel



Maßvariabler Glaswaschtisch ROMA

mit Überlauf

612 - 1912 mm Weiß glänzend/matt/stone

612 - 1912 mm Quarzgrau glänzend/matt/stone

Beckentiefe 130 mm



Glasdoppelwaschtisch ROMA

mit Überlauf

1212, 1412, 1612 mm Weiß glänzend/matt/stone

1212, 1412, 1612 mm Quarzgrau glänzend/matt/stone

Beckentiefe 130 mm

Bitte beachten: Nur der Einzelwaschtisch ist maßvariabel.

PG 1



FG 601 - Weiß glänzend

PG 2




FG 603 - Weiß matt


PG 3




FG 604 - Weiß stone



FG 605 - Quarzgrau glänzend










FG 606 - Quarzgrau matt










FG 607 - Quarzgrau stone







Mineralgusswaschtisch CLASSIC FORUM

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparsiphon Beckenmaß 560 x 325 mm</p>	18	610	490	CLMWTFO61	
		18	810	490	CLMWTFO81	
		18	1010	490	CLMWTFO10	
		18	1210	490	CLMWTFO12	
		18	1210	490	CLMDWTF012	
	<p>Doppelwaschtisch (mit 2 x 600 mm Waschtischunterschrank planbar)</p>					
	<p>Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.</p>				CL-MPOU1	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Auszug</p>	210	600	480	CLWUTU260AS48	
		210	800	480	CLWUTU280AS48	
		210	1000	480	CLWUTU210AS48	
		210	1200	480	CLWUTU212AS48	
		210	1200	480	CLWUTU212A2S48	
	<p>Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>					
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug</p>	420	600	480	CLWUTU460AIS48	
		420	800	480	CLWUTU480AIS48	
		420	1000	480	CLWUTU410AIS48	
		420	1200	480	CLWUTU412AIS48	
		420	1200	480	CLWUTU412AI2S48	
	<p>Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten</p>					
	<p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug</p>	420	600	480	CLWUTU460A48	
		420	800	480	CLWUTU480A48	
		420	1000	480	CLWUTU410A48	
		420	1200	480	CLWUTU412A48	
	<p>für Waschtisch 600 mm</p> <p>für Waschtisch 800 mm</p> <p>für Waschtisch 1000 mm</p> <p>für Waschtisch 1200 mm</p>					
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>	420	600	480	CLWUTU4602AS48	
		420	800	480	CLWUTU4802AS48	
		420	1000	480	CLWUTU4102AS48	
		420	1200	480	CLWUTU4122AS48	
		420	1200	480	CLWUTU4122A2S48	
	<p>für Waschtisch 600 mm</p> <p>für Waschtisch 800 mm</p> <p>für Waschtisch 1000 mm</p> <p>für Waschtisch 1200 mm</p> <p>für Waschtisch 1200 mm</p> <p>oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>					
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>	630	600	480	CLWUTU6602AS48	
		630	800	480	CLWUTU6802AS48	
		630	1000	480	CLWUTU6102AS48	
		630	1200	480	CLWUTU6122AS48	
		630	1200	480	CLWUTU6122A2S48	
	<p>für Waschtisch 600 mm</p> <p>für Waschtisch 800 mm</p> <p>für Waschtisch 1000 mm</p> <p>für Waschtisch 1200 mm</p> <p>für Waschtisch 1200 mm</p> <p>oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>					






Mineralgusswaschtisch CLASSIC FRESH

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparsiphon Beckenmaß 485 x 340 mm	23	612	500	CLMWTFR61	
		23	812	500	CLMWTFR81	
		23	1012	500	CLMWTFR10	
	Doppelwaschtisch (mit 2 x 600 mm Waschtischunterschrank planbar)	23	1212	500	CLMDWTFR12	
	Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.				CL-MPOU1	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.				CL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Auszug					
	für Waschtisch 600 mm	210	600	480	CLWTU260AS48	
	für Waschtisch 800 mm	210	800	480	CLWTU280AS48	
	für Waschtisch 1000 mm	210	1000	480	CLWTU210AS48	
	für Waschtisch 1200 mm	210	1200	480	CLWTU212A2S48	
	Auszug mit 2 Siphonausschnitten					
	Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug					
	für Waschtisch 600 mm	420	600	480	CLWTU460AIS48	
	für Waschtisch 800 mm	420	800	480	CLWTU480AIS48	
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	480	CLWTU410AIS48	
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	480	CLWTU412AI2S48	
	Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten					
	wie vor, jedoch ohne Innenauszug					
	für Waschtisch 600 mm	420	600	480	CLWTU460A48	
	für Waschtisch 800 mm	420	800	480	CLWTU480A48	
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	480	CLWTU410A48	
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	480	CLWTU412A48	
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug					
	für Waschtisch 600 mm	420	600	480	CLWTU4602AS48	
	für Waschtisch 800 mm	420	800	480	CLWTU4802AS48	
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	480	CLWTU4102AS48	
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	480	CLWTU4122A2S48	
	oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten					
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug					
	für Waschtisch 600 mm	630	600	480	CLWTU6602AS48	
	für Waschtisch 800 mm	630	800	480	CLWTU6802AS48	
	für Waschtisch 1000 mm	630	1000	480	CLWTU6102AS48	
	für Waschtisch 1200 mm	630	1200	480	CLWTU6122A2S48	
	oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten					








Mineralgusswaschtisch CLASSIC FUTURA

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag	
	<p>Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparophon Beckenmaß</p>						
	Beckenmaß 500 x 359 mm	70	610	530	CLMWTFU61		
	Beckenmaß 500 x 359 mm	70	810	530	CLMWTFU81		
	Beckenmaß 700 x 359 mm	70	1010	530	CLMWTFU10		
	Beckenmaß 700 x 359 mm	70	1210	530	CLMWTFU12		
	Beckenmaß 500 x 359 mm Doppelwaschtisch (mit 2 x 600 mm Waschtischunterschrank planbar)	70	1210	530	CLMDWTFU12		
	<p>Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.</p>				CL-MPOU1		
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1		
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>						
	für Waschtisch 600 mm	210	600	480	CLWTU260AS48		
	für Waschtisch 800 mm	210	800	480	CLWTU280AS48		
	für Waschtisch 1000 mm	210	1000	480	CLWTU210AS48		
	für Waschtisch 1200 mm	210	1200	480	CLWTU212AS48		
	für Waschtisch 1200 mm Auszug mit 2 Siphonausschnitten	210	1200	480	CLWTU212A2S48		
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug</p>						
	für Waschtisch 600 mm	420	600	480	CLWTU460AIS48		
	für Waschtisch 800 mm	420	800	480	CLWTU480AIS48		
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	480	CLWTU410AIS48		
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	480	CLWTU412AIS48		
	für Waschtisch 1200 mm Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten	420	1200	480	CLWTU412AI2S48		
		<p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug</p>					
		für Waschtisch 600 mm	420	600	480	CLWTU460A48	
		für Waschtisch 800 mm	420	800	480	CLWTU480A48	
		für Waschtisch 1000 mm	420	1000	480	CLWTU410A48	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>						
	für Waschtisch 600 mm	420	600	480	CLWTU4602AS48		
	für Waschtisch 800 mm	420	800	480	CLWTU4802AS48		
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	480	CLWTU4102AS48		
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	480	CLWTU4122AS48		
	für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten	420	1200	480	CLWTU4122A2S48		
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>						
	für Waschtisch 600 mm	630	600	480	CLWTU6602AS48		
	für Waschtisch 800 mm	630	800	480	CLWTU6802AS48		
	für Waschtisch 1000 mm	630	1000	480	CLWTU6102AS48		
	für Waschtisch 1200 mm	630	1200	480	CLWTU6122AS48		
	für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten	630	1200	480	CLWTU6122A2S48		







Mineralgusswaschtisch CLASSIC FARO

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
 	<p>Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparspiphon</p> <p>Beckenmaß 550 x 295 mm Beckenmaß 750 x 295 mm Beckenmaß 950 x 295 mm Beckenmaß 950 x 295 mm Doppelwaschtisch 2 Armaturlochbohrungen (Abstand 500 mm)</p> <p>Bitte Ablaufgarnitur PUSH-OPEN oder Zugstangenverlängerung einplanen. In Verbindung mit Kniehebelventil sowie PUSH-OPEN bitte Durchflussleitung von max. 7,5 l/min je Armatur nicht überschreiten.</p>	100 100 100 100	612 812 1012 1012	430 430 430 430	<p>CLMWTF A61 CLMWTF A81 CLMWTF A10 CLMDWTF A10</p>	
	<p>Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.</p>					CL-MPOU1
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
 	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 1000 mm</p> <p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 1000 mm</p>	420 420 420	600 800 1000	420 420 420	<p>CLWTU460AIS42 CLWTU480AIS42 CLWTU410AIS42</p> <p>CLWTU460A42 CLWTU480A42 CLWTU410A42</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 1000 mm</p>	420 420 420	600 800 1000	420 420 420	<p>CLWTU4602AS42 CLWTU4802AS42 CLWTU4102AS42</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 1000 mm</p>	630 630 630	600 800 1000	420 420 420	<p>CLWTU6602AS42 CLWTU6802AS42 CLWTU6102AS42</p>	



Mineralgusswaschtisch CLASSIC FIDELIO

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparsiphon Beckenmaß 850 x 310 mm Beckenmaß 1150 x 310 mm Beckenmaß 1150 x 310 mm Doppelwaschtisch 2 Armaturlochbohrungen (Abstand 570 mm)</p>	70 70 70	910 1210 1210	500 500 500	CLMWTFI91 CLMWTFI12 CLMDWTFI12	
	<p>Bitte Ablaufgarnitur PUSH-OPEN oder Zugstangenverlängerung einplanen. In Verbindung mit Kniehebelventil sowie PUSH-OPEN bitte Durchflussleistung von max. 7,5 l/min je Armatur nicht überschreiten.</p>					
	<p>Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.</p>				CL-MPOU1	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	210 210	900 1200	480 480	CLWTU290AS48 CLWTU212AS48	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	420 420	900 1200	480 480	CLWTU490AIS48 CLWTU412AIS48	
	<p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	420 420	900 1200	480 480	CLWTU490A48 CLWTU412A48	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	420 420	900 1200	480 480	CLWTU4902AS48 CLWTU4122AS48	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	630 630	900 1200	480 480	CLWTU6902AS48 CLWTU6122AS48	







Mineralgusswaschtisch CLASSIC TREVISO

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparsiphon					
	Beckenmaß 480 x 270 mm	15	605	460	CLMWTR60	
	Beckenmaß 580 x 270 mm	15	705	460	CLMWTR70	
	Beckenmaß 580 x 270 mm	15	805	460	CLMWTR80	
	Beckenmaß 580 x 270 mm	15	905	460	CLMWTR90	
	Beckenmaß 580 x 270 mm	15	1005	460	CLMWTR10	
	Beckenmaß 580 x 270 mm	15	1205	460	CLMWTR12	
	Beckenmaß 480 x 270 mm Becken links	15	1205	460	CLMWTR12L	
	Beckenmaß 480 x 270 mm Becken rechts	15	1205	460	CLMWTR12R	
	Doppelwaschtisch Beckenmaß 480 x 270 mm	15	1205	460	CLMDWTR12	
	Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.				CL-MPOU1	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.				CL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Auszug					
	für Waschtisch 600 mm	210	600	450	CLWTU260AS451	
	für Waschtisch 700 mm	210	700	450	CLWTU270AS451	
	für Waschtisch 800 mm	210	800	450	CLWTU280AS451	
	für Waschtisch 900 mm	210	900	450	CLWTU290AS451	
	für Waschtisch 1000 mm	210	1000	450	CLWTU210AS451	
	für Waschtisch 1200 mm	210	1200	450	CLWTU212AS451	
	für Waschtisch 1200 mm Becken links	210	1200	450	CLWTU212AS451L	
	für Waschtisch 1200 mm Becken rechts	210	1200	450	CLWTU212AS451R	
	für Waschtisch 1200 mm Auszug mit 2 Siphonausschnitten	210	1200	450	CLWTU212A2S451	
	Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug					
	für Waschtisch 600 mm	420	600	450	CLWTU460AIS451	
	für Waschtisch 700 mm	420	700	450	CLWTU470AIS451	
	für Waschtisch 800 mm	420	800	450	CLWTU480AIS451	
	für Waschtisch 900 mm	420	900	450	CLWTU490AIS451	
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	450	CLWTU410AIS451	
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	450	CLWTU412AIS451	
	für Waschtisch 1200 mm Becken links	420	1200	450	CLWTU412AIS451L	
	für Waschtisch 1200 mm Becken rechts	420	1200	450	CLWTU412AIS451R	
	für Waschtisch 1200 mm Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten	420	1200	450	CLWTU412AI2S451	
	wie vor, jedoch ohne Innenauszug					
	für Waschtisch 600 mm	432	600	450	CLWTU460A451	
	für Waschtisch 700 mm	420	700	450	CLWTU470A451	
	für Waschtisch 800 mm	420	800	450	CLWTU480A451	
	für Waschtisch 900 mm	420	900	450	CLWTU490A451	
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	450	CLWTU410A451	
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	450	CLWTU412A451	







Mineralgusswaschtisch CLASSIC TREVISO

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	für Waschtisch 600 mm	420	600	450	CLWTU4602AS451	
	für Waschtisch 700 mm	420	700	450	CLWTU4702AS451	
	für Waschtisch 800 mm	420	800	450	CLWTU4802AS451	
	für Waschtisch 900 mm	420	900	450	CLWTU4902AS451	
	für Waschtisch 1000 mm	420	1000	450	CLWTU4102AS451	
	für Waschtisch 1200 mm	420	1200	450	CLWTU4122AS451	
	für Waschtisch 1200 mm Becken links	420	1200	450	CLWTU4122AS451L	
	für Waschtisch 1200 mm Becken rechts	420	1200	450	CLWTU4122AS451R	
	für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten	420	1200	450	CLWTU4122A2S451	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	für Waschtisch 600 mm	630	600	450	CLWTU6602AS451	
	für Waschtisch 700 mm	630	700	450	CLWTU6702AS451	
	für Waschtisch 800 mm	630	800	450	CLWTU6802AS451	
	für Waschtisch 900 mm	630	900	450	CLWTU6902AS451	
	für Waschtisch 1000 mm	630	1000	450	CLWTU6102AS451	
	für Waschtisch 1200 mm	630	1200	450	CLWTU6122AS451	
	für Waschtisch 1200 mm Becken links	630	1200	450	CLWTU6122AS451L	
	für Waschtisch 1200 mm Becken rechts	630	1200	450	CLWTU6122AS451R	
	für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten	630	1200	450	CLWTU6122A2S451	

Keramikwaschtisch CLASSIC EDEN







Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Keramikwaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparophon</p>					
	Beckenmaß 490 x 270 mm	20	610	460	CLKWTED61	
	Beckenmaß 540 x 270 mm	20	810	460	CLKWTED81	
	Beckenmaß 540 x 270 mm	20	910	460	CLKWTED91	
	Beckenmaß 540 x 270 mm	20	1010	460	CLKWTED10	
	Beckenmaß 940 x 270 mm	20	1210	460	CLKWTED12	
	<p>Doppelwaschtisch Beckenmaß 940 x 270 mm</p>	20	1210	460	CLKDWTED122	
	<p>2 Armaturlochbohrungen</p>					
	<p>Doppelwaschtisch Beckenmaß 490 x 270 mm</p>	20	1210	460	CLKDWTED12	
	<p>2 Armaturlochbohrungen inkl. 2 x Raumsparophon</p>					
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug</p>					
	für Waschtisch 600 mm	432	600	450	CLWTU460AIS45	
	für Waschtisch 800 mm	432	800	450	CLWTU480AIS45	
	für Waschtisch 900 mm	432	900	450	CLWTU490AIS45	
	für Waschtisch 1000 mm	432	1000	450	CLWTU410AIS45	
	für Waschtisch 1200 mm	432	1200	450	CLWTU412AIS45	
	für Waschtisch 1200 mm	432	1200	450	CLWTU412AI2S45	
	<p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug</p>					
	für Waschtisch 600 mm	432	600	450	CLWTU460A45	
	für Waschtisch 800 mm	432	800	450	CLWTU480A45	
	für Waschtisch 900 mm	432	900	450	CLWTU490A45	
	für Waschtisch 1000 mm	432	1000	450	CLWTU410A45	
für Waschtisch 1200 mm	432	1200	450	CLWTU412A45		
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	für Waschtisch 600 mm	432	600	450	CLWTU4602AS45	
	für Waschtisch 800 mm	432	800	450	CLWTU4802AS45	
	für Waschtisch 900 mm	432	900	450	CLWTU4902AS45	
	für Waschtisch 1000 mm	432	1000	450	CLWTU4102AS45	
	für Waschtisch 1200 mm	432	1200	450	CLWTU4122AS45	
	für Waschtisch 1200 mm	432	1200	450	CLWTU4122A2S45	
	oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten					
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	für Waschtisch 600 mm	642	600	450	CLWTU6602AS45	
	für Waschtisch 800 mm	642	800	450	CLWTU6802AS45	
	für Waschtisch 900 mm	642	900	450	CLWTU6902AS45	
	für Waschtisch 1000 mm	642	1000	450	CLWTU6102AS45	
	für Waschtisch 1200 mm	642	1200	450	CLWTU6122AS45	
	für Waschtisch 1200 mm	642	1200	450	CLWTU6122A2S45	
	oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten					

Keramikwaschtisch CLASSIC MILANO

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Keramikwaschtisch mit Überlauf weiß inkl. Raumsparsiphon</p>					
	<p>Beckenmaß 450 x 310 mm Beckenmaß 475 x 310 mm Beckenmaß 530 x 310 mm Beckenmaß 530 x 310 mm Beckenmaß 535 x 310 mm Doppelwaschtisch Beckenmaß 405 x 310 mm inkl. 2 x Raumsparsiphon</p>	20 20 20 20 20 20	610 815 910 1010 1215 1210	460 460 460 460 460 460	<p>CLKWTMI61 CLKWTMI81 CLKWTMI91 CLKWTMI10 CLKWTMI12 CLKDWTMI12</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Auszug</p>					
	<p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	210 210 210 210 210 210	600 800 900 1000 1200 1200	450 450 450 450 450 450	<p>CLWTU260AS451 CLWTU280AS451 CLWTU290AS451 CLWTU210AS451 CLWTU212AS451 CLWTU212A2S451</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug</p>					
	<p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	420 420 420 420 420 420	600 800 900 1000 1200 1200	450 450 450 450 450 450	<p>CLWTU460AIS451 CLWTU480AIS451 CLWTU490AIS451 CLWTU410AIS451 CLWTU412AIS451 CLWTU412A2S451</p>	
	<p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug</p>					
	<p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	432 420 420 420 420	600 800 900 1000 1200	450 450 450 450 450	<p>CLWTU460A451 CLWTU480A451 CLWTU490A451 CLWTU410A451 CLWTU412A451</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	<p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	420 420 420 420 420 420	600 800 900 1000 1200 1200	450 450 450 450 450 450	<p>CLWTU4602AS451 CLWTU4802AS451 CLWTU4902AS451 CLWTU4102AS451 CLWTU4122AS451 CLWTU4122A2S451</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	<p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	630 630 630 630 630 630	600 800 900 1000 1200 1200	450 450 450 450 450 450	<p>CLWTU6602AS451 CLWTU6802AS451 CLWTU6902AS451 CLWTU6102AS451 CLWTU6122AS451 CLWTU6122A2S451</p>	


CLASSIC

Aufsatzwaschtische Keramik

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	<p>Keramikwaschtisch BERGAMO ohne Überlauf rund ohne Hahnlochbank Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon</p> <p><i>Nur in Verbindung mit einer Waschtischplatte planen. (siehe Dekor-Übersicht) Bitte Zwangsablauf einplanen!</i></p>	115	365	365	CLKWTBE36	
	<p>Keramikwaschtisch COMO mit Überlauf rund mit Hahnlochbank Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon</p> <p><i>Nur in Verbindung mit einer Waschtischplatte planen. (siehe Dekor-Übersicht)</i></p>	150	460	460	CLKWTC046	
	<p>Keramikwaschtisch PISA ohne Überlauf oval ohne Hahnlochbank Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon</p> <p><i>Nur in Verbindung mit einer Waschtischplatte planen. (siehe Dekor-Übersicht) Bitte Zwangsablauf einplanen!</i></p>	120	510	360	CLKWTPI50	
	<p>Keramikwaschtisch LIVORNO ohne Überlauf oval mit Hahnlochbank Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon</p> <p><i>Nur in Verbindung mit einer Waschtischplatte planen. (siehe Dekor-Übersicht) Bitte Zwangsablauf einplanen!</i></p>	120	505	385	CLKWTLI50	
	<p>Keramikwaschtisch MONZA ohne Überlauf eckig ohne Hahnlochbank Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon</p> <p><i>Nur in Verbindung mit einer Waschtischplatte planen. (siehe Dekor-Übersicht) Bitte Zwangsablauf einplanen!</i></p>	110	360	360	CLKWTM037	
	<p>Keramikwaschtisch IMOLA mit Überlauf eckig mit Hahnlochbank Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon</p> <p><i>Nur in Verbindung mit einer Waschtischplatte planen. (siehe Dekor-Übersicht)</i></p>	125	420	420	CLKWTIM42	







CLASSIC

Aufsatzwaschtische Glas

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Glaswaschtisch RIMINI ohne Überlauf rund ohne Hahnlochbank Quarzgrau Stone inkl. Raumsparsiphon</p> <p><i>Nur in Verbindung mit einer Waschtischplatte planen. (siehe Dekor-Übersicht) Bitte Zwangsablauf einplanen!</i></p>	130	390	390	CLGWTRI39	


CLASSIC

Waschtischplatten für Aufsatzwaschtische, Unterbau- und Einbaubecken

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	<p>Waschtischplatte ohne Bearbeitung 4-seitig bekantet Preis pro 100 mm</p> <p><i>lieferbar in Waschtischplattendekoren</i></p> <p>Tiefe bis 590 mm Tiefe bis 890 mm Tiefe bis 1190 mm</p>	40 40 40	200-2700 200-2700 200-2700	590 890 1190	CLWTP4V CLWTP4V89 CLWTP4V119	
	<p>Waschtischplatte mit Bearbeitung 4-seitig bekantet z.B. Siphonausschnitt, Ausklinkung, Abschrägung, Abrundung o.Ä. Genaue Maßskizze erforderlich! Preis pro 100 mm</p> <p><i>lieferbar in Waschtischplattendekoren</i></p> <p>Tiefe bis 590 mm Tiefe bis 890 mm Tiefe bis 1190 mm</p>	40 40 40	200-2700 200-2700 200-2700	590 890 1190	CLWTP4VB CLWTP4VB89 CLWTP4VB119	
	<p>Mehrpreis für Siphonausschnitt für Aufsatzwaschtische BERGAMO, COMO, PISA, LIVORNO, MONZA, IMOLA, RIMINI</p>				MPWTPSA	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung</p>				MPWTPAK	
	<p>Mehrpreis für Abschrägung</p>				MPWTPAS	
	<p>Mehrpreis für Abrundung</p>				MPWTPAR	
	<p>Stützseite für Waschtischplatte 4-seitig bekantet Preis pro 100 mm</p> <p><i>lieferbar in Waschtischplattendekoren</i></p> <p>Tiefe bis 590 mm Tiefe bis 890 mm Tiefe bis 1190 mm</p>	200-2700 200-2700 200-2700	40 40 40	200-590 591-890 891-1190	CLWTP4V CLWTP4V CLWTP4V	






CLASSIC

Waschtischplatten für Aufsatzwaschtische, Unterbau- und Einbaubecken

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Metallkonsole für Waschtischplatten inklusive Befestigungsmaterial					
	Chrom Schwarz matt	180 180	30 30	450 450	CLMK30 CLMKS30	








CLASSIC

Waschtischunterschänke für Aufsatzwaschtische






Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Auszug</p> <p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	210 210 210 210 210 210	600 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU260AS48 CLWTU280AS48 CLWTU290AS48 CLWTU210AS48 CLWTU212AS48 CLWTU212A2S48</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug</p> <p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	420 420 420 420 420 420 420	600 700 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU460AIS48 CLWTU470AIS48 CLWTU480AIS48 CLWTU490AIS48 CLWTU410AIS48 CLWTU412AIS48 CLWTU412AI2S48</p>	
	<p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug</p> <p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	420 420 420 420 420 420	600 700 800 900 1000 1200	480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU460A48 CLWTU470A48 CLWTU480A48 CLWTU490A48 CLWTU410A48 CLWTU412A48</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p> <p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	420 420 420 420 420 420 420	600 700 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU4602AS48 CLWTU4702AS48 CLWTU4802AS48 CLWTU4902AS48 CLWTU4102AS48 CLWTU4122AS48 CLWTU4122A2S48</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p> <p>für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	630 630 630 630 630 630 630	600 700 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU6602AS48 CLWTU6702AS48 CLWTU6802AS48 CLWTU6902AS48 CLWTU6102AS48 CLWTU6122AS48 CLWTU6122A2S48</p>	

CLASSIC


Anbauschränke/-regale (ohne Siphonausschnitt)

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Unterschränk 1 Auszug	210 210 210	300 600 800	480 480 480	CLUS230A48 CLUS260A48 CLUS280A48	
	Unterschränk 1 Auszug	420 420 420 420	300 500 600 800	480 480 480 480	CLUS430A48 CLUS450A48 CLUS460A48 CLUS480A48	
	Unterschränk 2 Auszüge	210 210	300 600 800	480 480 480	CLUS4302A48 CLUS4602A48 CLUS4802A48	
	Unterschränk breitenvariabel 1 Tür 1 Holzeinlegeboden	420	160-600	480	CLUS4TV48	L/R
	Unterschränk breitenvariabel 2 Türen 1 Holzeinlegeboden	420	601-900	480	CLUS42TV48	
	Unterschranksregal breitenvariabel 1 Fach	210 210	160-600 601-900	480 480	CLUR2V48 CLUR2V248	
	Unterschranksregal breitenvariabel 1 Holzeinlegeboden	420 420	160-600 601-900	480 480	CLUR4V48 CLUR4V248	







Mineralgusswaschtisch CLASSIC VARIO FUTURA 2

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch FUTURA 2 ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. Raumsparophon inkl. Permanentablaufventil inkl. Ablaufabdeckung chrom Beckenmaß 550 x 395 mm</p> <p>Genauere Maßskizze erforderlich! Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 700 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 691 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 786 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen. Nicht in Kombination mit 600 mm breiten Waschtischunterschrank planbar.</i></p>	25	700-2400	555	CLMWTFU2V	
	<p>Mineralgussdoppelwaschtisch FUTURA 2 ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. 2 x Raumsparophon inkl. 2x Permanentablaufventil inkl. 2x Ablaufabdeckung chrom Beckenmaß 550 x 395 mm</p> <p>Genauere Maßskizze erforderlich! Beckenabstände variabel Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 1400 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 1644 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 1832 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen. Nicht in Kombination mit 600 mm breiten Waschtischunterschrank planbar.</i></p>	25	1400-2400	555	CLMDWTFU2V	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung ohne Sichtkante</p>				CL-MPAOS	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung mit Sichtkante</p>				CL-MPAMS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt ohne Sichtkante</p>				CL-MPSOS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt mit Sichtkante</p>				CL-MPSMS	

Mineralgusswaschtisch CLASSIC VARIO CONTOUR

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch CONTOUR ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. Raumspsiphon inkl. Ablaufsystem Clou inkl. Ablaufabdeckung weiß glänzend/matt Beckenmaß 500 x 335 mm</p> <p>Genaue Maßskizze erforderlich! Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 600 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 723 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 817 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen.</i></p>	25	600-2400	555	CLMWTCOV	
	<p>Mineralgussdoppelwaschtisch CONTOUR ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. 2 x Raumspsiphon inkl. 2 x Ablaufsystem Clou inkl. 2x Ablaufabdeckung weiß glänzend/matt Beckenmaß 500 x 335 mm</p> <p>Genaue Maßskizze erforderlich! Beckenabstände variabel Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 1200 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 1707 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 1895 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen.</i></p>	25	1200-2400	555	CLMDWTCOV	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung ohne Sichtkante</p>				CL-MPAOS	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung mit Sichtkante</p>				CL-MPAMS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt ohne Sichtkante</p>				CL-MPSOS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt mit Sichtkante</p>				CL-MPSMS	





Mineralgusswaschtisch CLASSIC VARIO ORGANIC

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch ORGANIC ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. Raumsparophon inkl. Ablaufsystem Clou inkl. Ablaufabdeckung weiß glänzend/matt Beckenmaß 600 x 403 mm</p> <p>Genauere Maßskizze erforderlich! Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 700 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 723 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 817 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen. Nicht in Kombination mit 600 mm breiten Waschtischunterschrank planbar.</i></p>	25	700-2400	555	CLMWTORV	
	<p>Mineralgussdoppelwaschtisch ORGANIC ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. 2 x Raumsparophon inkl. 2 x Ablaufsystem Clou inkl. 2x Ablaufabdeckung weiß glänzend/matt Beckenmaß 600 x 403 mm</p> <p>Genauere Maßskizze erforderlich! Beckenabstände variabel Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 1400 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 1707 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 1895 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen. Nicht in Kombination mit 600 mm breiten Waschtischunterschrank planbar.</i></p>	25	1400-2400	555	CLMDWTORV	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung ohne Sichtkante</p>				CL-MPAOS	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung mit Sichtkante</p>				CL-MPAMS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt ohne Sichtkante</p>				CL-MPSOS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt mit Sichtkante</p>				CL-MPSMS	






Mineralgusswaschtisch CLASSIC VARIO ORGANIC 2.0

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch ORGANIC 2.0 ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. Raumspsiphon inkl. Ablaufsystem Clou inkl. Ablaufabdeckung weiß glänzend/matt Beckenmaß Ø 428 mm</p> <p>Genaue Maßskizze erforderlich! Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 600 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 723 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 817 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen.</i></p>	25	600-2100	555	CLMWTOR2V	
	<p>Mineralgussdoppelwaschtisch ORGANIC 2.0 ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. 2 x Ablaufsystem Clou inkl. 2x Ablaufabdeckung weiß glänzend/matt Beckenmaß Ø 428 mm</p> <p>Genaue Maßskizze erforderlich! Beckenabstände variabel Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p>Grundpreis Breite 1200 mm Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) 1707 Euro Preisgruppe 2 - matt (FG 603) 1895 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen.</i></p>	25	1200-2400	555	CLMDWTOR2V	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung ohne Sichtkante</p>				CL-MPAOS	
	<p>Mehrpreis für Ausklinkung mit Sichtkante</p>				CL-MPAMS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt ohne Sichtkante</p>				CL-MPSOS	
	<p>Mehrpreis für Schrägschnitt mit Sichtkante</p>				CL-MPSMS	

Waschtischunterschranke für maßvariable Waschtische Tiefe 540 mm




Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	
	Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug	420	600	540	CLWTU460AIS54		
		420	700	540	CLWTU470AIS54		
		420	800	540	CLWTU480AIS54		
		420	900	540	CLWTU490AIS54		
		420	1000	540	CLWTU410AIS54		
		420	1200	540	CLWTU412AIS54		
	Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten	420	1200	540	CLWTU412AI2S54		
	wie vor, jedoch ohne Innenauszug						
			420	600	540	CLWTU460A54	
			420	700	540	CLWTU470A54	
			420	800	540	CLWTU480A54	
			420	900	540	CLWTU490A54	
			420	1000	540	CLWTU410A54	
			420	1200	540	CLWTU412A54	
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug	420	600	540	CLWTU4602AS54		
		420	700	540	CLWTU4702AS54		
		420	800	540	CLWTU4802AS54		
		420	900	540	CLWTU4902AS54		
		420	1000	540	CLWTU4102AS54		
		420	1200	540	CLWTU4122AS54		
	oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten	420	1200	540	CLWTU4122A2S54		
		Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug	630	600	540	CLWTU6602AS54	
			630	700	540	CLWTU6702AS54	
			630	800	540	CLWTU6802AS54	
		630	900	540	CLWTU6902AS54		
		630	1000	540	CLWTU6102AS54		
		630	1200	540	CLWTU6122AS54		
oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten		630	1200	540	CLWTU6122A2S54		

Anbauschränke/-regale für maßvariable Waschtische Tiefe 540 mm






Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Unterschränk 1 Auszug	420 420 420	300 600 800	540 540 540	CLUS430A54 CLUS460A54 CLUS480A54	
	Unterschränk 2 Auszüge	420 420 420	300 600 800	540 540 540	CLUS4302A54 CLUS4602A54 CLUS4802A54	
	Unterschränk breitenvariabel 1 Tür 1 Holzeinlegeboden	420	160-599	540	CLUS4TV54	L/R
	Unterschränk breitenvariabel 2 Türen 1 Holzeinlegeboden	420	600-900	540	CLUS42TV54	
	Unterschränkregal breitenvariabel 1 Holzeinlegeboden	420 420	160-600 601-900	540 540	CLUR4V54 CLUR4V254	

Mineralgusswaschtisch CLASSIC VARIO FRESH








Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch FRESH Weiß glänzend mit Überlauf inkl. Raumspsiphon Beckenmaß 485 x 340 mm Genaue Maßskizze erforderlich! Maß Beckenmitte/Mitte Abfluss bis Außenkante min. 306 mm</p> <p>Grundpreis Breite 612 mm 514 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen.</i> Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p>	12	612-1912	500	CLMWTRV	
	<p>Mineralgussdoppelwaschtisch FRESH Weiß glänzend mit Überlauf inkl. Raumspsiphon Beckenmaß 485 x 340 mm Genaue Maßskizze erforderlich! Maß Beckenmitte/Mitte Abfluss bis Außenkante min. 306 mm</p> <p>Grundpreis Breite 612 mm 779 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen.</i> Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p>	12	1212-1912	500	CLMDWTRV	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.</p>				CL-MPOU1	

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Glaswaschtisch ROMA mit Überlauf weiß glänzend/matt Quarzgrau glänzend/matt/stone</p> <p>inkl. Raumsiphon</p> <p>Waschtischbreite 612 mm Beckenmaß 400 x 310 mm</p> <p>ab 613 mm Beckenmaß 540 x 310 mm</p> <p>Genauere Maßskizze erforderlich! Bestellwaschtische können nicht mehr geändert werden.</p> <p><i>Ein Überstand von 6 mm pro Seite zum Waschtischunterschrank wird bei freihängenden Wandmontagen empfohlen.</i></p> <p>Grundpreis Breite 612 mm Preisgruppe 1 - weiß glänzend (FG 601) 522 Euro Preisgruppe 1 - quarzgrau glänzend (FG 605) 522 Euro</p> <p>Preisgruppe 2 - weiß matt (FG 603) 611 Euro Preisgruppe 2 - quarzgrau matt (FG 606) 611 Euro</p> <p>Preisgruppe 3 - weiß stone (FG 604) 682 Euro Preisgruppe 3 - quarzgrau stone (FG 607) 682 Euro Aufpreis je angefangene 100 mm</p>	12	612-1912	500	CLGWTR0V	
 	<p>Glasdoppelwaschtisch ROMA mit Überlauf Weiß glänzend/ matt/ stone Quarzgrau glänzend/matt/stone</p> <p>inkl. Raumsiphon</p> <p>Preisgruppe 1 - weiß glänzend (FG 601) Preisgruppe 1 - quarzgrau glänzend (FG 605)</p> <p>Preisgruppe 2 - weiß matt (FG 603) Preisgruppe 2 - quarzgrau matt (FG 606)</p> <p>Preisgruppe 3 - weiß stone (FG 604) Preisgruppe 3 - quarzgrau stone (FG 607)</p> <p>Beckenmaß 400 x 310 mm Beckenmaß 540 x 310 mm Beckenmaß 540 x 310 mm Becken links Beckenmaß 540 x 310 mm Becken rechts</p>	12	1212	500	CLGDWTR012	
		12	1412	500	CLGDWTR014	
		12	1612	500	CLGDWTR016L	
		12	1612	500	CLGDWTR016R	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen.</p>				CL-MPOB1	
	<p>Mehrpreis ohne Überlauf Bitte abweichende Lieferzeit beachten. Bei Doppelwaschtischen bitte 2 x bestätigen. Bitte Ablaufsystem separat bestellen.</p>				CL-MPOU1	



Waschtischunterschranke für Glaswaschtische CLASSIC VARIO ROMA

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Auszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	210 210 210 210 210 210	600 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU260AS48 CLWTU280AS48 CLWTU290AS48 CLWTU210AS48 CLWTU212AS48 CLWTU212A2S48</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm Innenauszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	420 420 420 420 420 420 420	600 700 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU460AIS481 CLWTU470AIS481 CLWTU480AIS481 CLWTU490AIS481 CLWTU410AIS481 CLWTU412AIS481 CLWTU412A2S481</p>	
	<p>wie vor, jedoch ohne Innenauszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm</p>	420 420 420 420 420 420	600 700 800 900 1000 1200	480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU460A48 CLWTU470A48 CLWTU480A48 CLWTU490A48 CLWTU410A48 CLWTU412A48</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	420 420 420 420 420 420 420	600 700 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU4602AS48 CLWTU4702AS48 CLWTU4802AS48 CLWTU4902AS48 CLWTU4102AS48 CLWTU4122AS48 CLWTU4122A2S48</p>	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug für Waschtisch 600 mm für Waschtisch 700 mm für Waschtisch 800 mm für Waschtisch 900 mm für Waschtisch 1000 mm für Waschtisch 1200 mm für Waschtisch 1200 mm oberer Auszug mit 2 Siphonausschnitten</p>	630 630 630 630 630 630 630	600 700 800 900 1000 1200 1200	480 480 480 480 480 480 480	<p>CLWTU6602AS48 CLWTU6702AS48 CLWTU6802AS48 CLWTU6902AS48 CLWTU6102AS48 CLWTU6122AS48 CLWTU6122A2S48</p>	

Anbauschränke/-regale für maßvariable Waschtische Tiefe 480 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Unterschränk 1 Auszug	210 210 210	300 600 800	480 480 480	CLUS230A48 CLUS260A48 CLUS280A48	
	Unterschränk 1 Auszug	420 420 420 420	300 500 600 800	480 480 480 480	CLUS430A48 CLUS450A48 CLUS460A48 CLUS480A48	
	Unterschränk 2 Auszüge	210 210	300 600 800	480 480 480	CLUS4302A48 CLUS4602A48 CLUS4802A48	
	Unterschränk breitenvariabel 1 Tür 1 Holzeinlegeboden	420	160-600	480	CLUS4TV48	L/R
	Unterschränk breitenvariabel 2 Türen 1 Holzeinlegeboden	420	601-900	480	CLUS42TV48	
	Unterschranksregal breitenvariabel 1 Fach	210 210	160-600 601-900	480 480	CLUR2V48 CLUR2V248	
	Unterschranksregal breitenvariabel 1 Holzeinlegeboden	420 420	160-600 601-900	480 480	CLUR4V48 CLUR4V248	

CLASSIC Universal - Waschtischunterschränke für nicht unterbaufähige Waschtische


Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
 <p>347</p>	<p>Waschtischunterschrank für wandhängende Waschbecken 2 Türen</p> <p>Bitte Abdeckplatte separat bestellen.</p>	350	600	350	CLWBU3602T35	
		350	700	350	CLWBU3702T35	
 <p>347</p>	<p>Waschtischunterschrank für wandhängende Waschbecken 1 Auszug</p> <p>Bitte Abdeckplatte separat bestellen.</p>	350	600	350	CLWBU360A35	
		350	700	350	CLWBU370A35	

CLASSIC Universal - Waschtischunterschränke für nicht unterbaufähige Waschtische

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Abdeckplatte für Waschbeckenunterschrank 1 Siphonausschnitt Ausschnittmaß: 70 x 240 mm</p> <p><i>Lieferbar in Korpusdekoren.</i></p>	16	600	360	CLADP160S36	
		16	700	360	CLADP170S36	

CLASSIC Waschmaschinenschrank

Waschtisch CONTOUR für den Einbau im Waschmaschinenschrank



Mineralgusswaschtisch CONTOUR
für den Einbau im Waschmaschinenschrank
ohne Überlauf
1512 mm Weiß glänzend/matt
Beckentiefe 120 mm





Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch CONTOUR ohne Überlauf weiß glänzend/matt</p> <p>inkl. Raumspsiphon inkl. Ablaufsystem Clou inkl. Ablaufabdeckung weiß glänzend/matt Beckenmaß 500 x 335 mm</p> <p>Preisgruppe 1 - glänzend (FG 601) Preisgruppe 2 - matt (FG 603)</p> <p><i>individuelle und kundenspezifische Lösungen auf Anfrage möglich</i></p> <p><i>Bitte Beckenposition angeben (Becken links/Becken rechts möglich)</i></p>	25	1512	650	CLMWTCOWM15	

CLASSIC Waschmaschinenschrank

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Waschmaschinenschrank für den Einbau einer Waschmaschine 2 Türen Scharniere: 2x110°, 2x155° bauseits wechselbar inkl. Verstellfuß für Höhenausgleich inkl. Schallentkopplungsmatte</p> <p><i>Anschlüsse für die Waschmaschine im nebenstehenden Waschtischunterschrank</i></p>	880	700	650	CLWMU9702T65	





CLASSIC Waschmaschinenschrank

Waschtischunterschranke für den Einbau neben dem Waschmaschinenschrank

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz	420	800	540	CLWTU480AIS54	
	wie vor, jedoch ohne Innenauszug	420	800	540	CLWTU480A54	
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz	420	800	540	CLWTU4802AS54	
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug	630	800	540	CLWTU6802AS54	





CLASSIC Sets

Mineralgusswaschtisch CLASSIC FRESH - Kombination mit Flächenspiegel

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Set Mineralgusswaschtisch FRESH 612 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MWT FR61 inkl. Raumparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU460 2AS 48 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 600 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0650C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		600		SETWTFR61.01	
	<p>Set Mineralgusswaschtisch FRESH 812 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MWT FR81 inkl. Raumparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU480 2AS 48 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 800 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0680C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		800		SETWTFR81.01	
	<p>Set Mineralgusswaschtisch FRESH 1012 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MWT FR10 inkl. Raumparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU4102AS48 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 1000 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0610C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		1000		SETWTFR10.01	
	<p>Set Mineralgussdoppelwaschtisch FRESH 1212 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MDWT FR12 inkl. 2x Raumparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2A2S 48 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 1200 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		1200		SETDWTFR12.01	






CLASSIC Sets

Mineralgusswaschtisch CLASSIC FRESH - Kombination mit Spiegelschrank

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
 <p>700 210 210</p>	<p>Set Mineralgusswaschtisch FRESH 612 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MWT FR61 inkl. Raumsparisiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU460 2AS 48 1 Spiegelschrank SPSPD7602T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0650C inkl. LED-Konverter</p>		600		SETWTFR61.02	
 <p>700 210 210</p>	<p>Set Mineralgusswaschtisch FRESH 812 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MWT FR81 inkl. Raumsparisiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU480 2AS 48 1 Spiegelschrank SPSPD7803T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0680C inkl. LED-Konverter</p>		800		SETWTFR81.02	
 <p>700 210 210</p>	<p>Set Mineralgusswaschtisch FRESH 1012 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MWT FR10 inkl. Raumsparisiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU4102AS48 1 Spiegelschrank SPSPD7103T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0610C inkl. LED-Konverter</p>		1000		SETWTFR10.02	
 <p>700 210 210</p>	<p>Set Mineralgussdoppelwaschtisch FRESH 1212 mm Kombination bestehend aus: 1 Mineralgusswaschtisch CL MDWT FR12 inkl. 2x Raumsparisiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2A2S 48 1 Spiegelschrank SPSPD7123T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter</p>		1200		SETDWTFR12.02	



CLASSIC Sets

Keramikwaschtisch EDEN - Kombination mit Flächenspiegel

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Set Keramikwaschtisch EDEN 610 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED61 inkl. Raumsparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU460 2AS 45 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 600 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0650C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		600		SETWTED61.01	
	<p>Set Keramikwaschtisch EDEN 810 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED81 inkl. Raumsparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU480 2AS 45 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 800 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0680C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		800		SETWTED81.01	
	<p>Set Keramikwaschtisch EDEN 910 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED91 inkl. Raumsparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU490 2AS 45 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 900 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0680C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		900		SETWTED91.01	
	<p>Set Keramikwaschtisch EDEN 1010 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED10 inkl. Raumsparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU410 2AS 45 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 1000 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0610C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		1000		SETWTED10.01	
	<p>Set Keramikwaschtisch EDEN 1210 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED12 inkl. Raumsparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2AS 45 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 1200 mm 1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		1200		SETWTED12.01	

CLASSIC Sets

Keramikwaschtisch EDEN - Kombination mit Flächenspiegel

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Set Keramikdoppelwaschtisch EDEN 1210 mm (1 Becken, 2 Armaturlochbohrungen) Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KDWT ED122 inkl. Raumsparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2AS 45 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 1200 mm</p> <p>1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		1200		SETDWTED122.01	
	<p>Set Keramikdoppelwaschtisch EDEN 1210 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KDWT ED12 inkl. 2x Raumsparsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2AS 45 1 Flächenspiegel SPV46 Höhe 700 mm, Breite 1200 mm</p> <p>1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter 1 LightMotion Schalter BBMS</p>		1200		SETDWTED12.01	

CLASSIC Sets

Keramikwaschtisch EDEN - Kombination mit Spiegelschrank

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Set Keramikwaschtisch EDEN 610 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED61 inkl. Raumspsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU460 2AS 45 1 Spiegelschrank SPSPD7602T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0650C inkl. LED-Konverter		600		SETWTED61.02	
	Set Keramikwaschtisch EDEN 810 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED81 inkl. Raumspsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU480 2AS 45 1 Spiegelschrank SPSPD7803T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0680C inkl. LED-Konverter		800		SETWTED81.02	
	Set Keramikwaschtisch EDEN 910 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED91 inkl. Raumspsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU490 2AS 45 1 Spiegelschrank SPSPD7903T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0680C inkl. LED-Konverter		900		SETWTED91.02	
	Set Keramikwaschtisch EDEN 1010 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED10 inkl. Raumspsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU410 2AS 45 1 Spiegelschrank SPSPD7103T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0610C inkl. LED-Konverter		1000		SETWTED10.02	
	Set Keramikwaschtisch EDEN 1210 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KWT ED12 inkl. Raumspsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2AS 45 1 Spiegelschrank SPSPD7123T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter		1200		SETWTED12.02	
	Set Keramikdoppelwaschtisch EDEN 1210 mm (1 Becken, 2 Armaturlochbohrungen) Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KDWT ED122 inkl. Raumspsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2AS 45 1 Spiegelschrank SPSPD7123T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter		1200		SETDWTED122.02	
	Set Keramikdoppelwaschtisch EDEN 1210 mm Kombination bestehend aus: 1 Keramikwaschtisch CL KDWT ED12 inkl. 2x Raumspsiphon 1 Waschtischunterschrank CL WTU412 2AS 45 1 Spiegelschrank SPSPD7123T14 inkl. LightMotion Schalter-/Steckdose 1 LED-Aufsatzleuchte AL0612C inkl. LED-Konverter		1200		SETDWTED12.02	

CLASSIC PLUS

Waschtischunterschranke für Markenwaschtische

Unser Sortiment bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl hochwertiger Unterschranke für die Waschtischserien namhafter Waschtischhersteller. Hervorragend kombinieren lassen sich die Modelle der CLASSIC PLUS-Linie mit den Ergänzungsmöbeln der Serie CLASSIC. Hier steht Ihnen ein breites Angebot an Möbeln zur Verfügung, die alle Raum-, Platz- und Staumöglichkeiten abdecken.



Für welchen Markenwaschtisch wir Unterschranke anbieten erfahren Sie unter:

www.badea-badmoebel.de



Diese Übersicht wird stetig aktualisiert und erweitert.

Sollten Sie Ihren Wunschwaschtisch nicht finden, sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an. Wir fertigen individuelle Möbel nach Maß – und begleiten Sie gerne persönlich auf dem Weg zu Ihrem Wunschwaschtisch!



BETTE






LAUFEN





KERAMAG

CLASSIC PLUS

Waschtischunterschranke für Markenwaschtische



Schrankbreite	Waschtischbreite	1 Auszug / 1 Innenauszug					1 Auszug					2 Auszüge (207 / 207 mm)				
		PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5
bis 450 mm	bis 500 mm	415	455	455	497	513	374	414	414	454	468	415	455	455	497	513
451-550 mm	501-600 mm	426	466	466	508	524	384	424	424	464	479	426	466	466	508	524
551-650 mm	601-700 mm	446	486	486	529	547	405	445	445	486	502	446	486	486	529	547
651-750 mm	701-800 mm	519	580	580	627	647	477	538	538	584	603	519	580	580	627	647
751-850 mm	801-900 mm	550	611	611	660	681	509	569	569	616	636	550	611	611	660	681
851-950 mm	901-1000 mm	602	663	663	714	737	561	621	621	671	692	602	663	663	714	737
951-1050 mm	1001-1100 mm	644	704	704	757	782	602	663	663	714	737	644	704	704	757	782
1051-1150 mm	1101-1200 mm	685	746	746	801	827	644	704	704	757	782	685	746	746	801	827
1151-1250 mm	1201-1300 mm	737	798	798	855	883	695	756	756	812	838	737	798	798	855	883
1251-1300 mm	1301-1350 mm	768	829	829	888	916	727	787	787	844	871	768	829	829	888	916



Schrankbreite	Waschtischbreite	1 Tür					2 Auszüge (207 / 417 mm)				
		PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5
bis 450 mm	bis 500 mm	374	414	414	454	468	436	476	476	519	535
451-550 mm	501-600 mm	384	424	424	464	479	446	486	486	529	547
551-650 mm	601-700 mm	405	445	445	486	502	467	507	507	551	569
651-750 mm	701-800 mm	477	538	538	584	603	540	600	600	649	670
751-850 mm	801-900 mm	509	569	569	616	636	571	632	632	681	703
851-950 mm	901-1000 mm	561	621	621	671	692	623	684	684	736	759
951-1050 mm	1001-1100 mm	602	663	663	714	737	664	725	725	779	804
1051-1150 mm	1101-1200 mm	644	704	704	757	782	706	767	767	822	849
1151-1250 mm	1201-1300 mm	695	756	756	812	838	758	818	818	877	905
1251-1300 mm	1301-1350 mm	727	787	787	844	871	789	850	850	909	939

FLOW

Möbelwaschtische Mineralguss



Mineralgusswaschtisch FLOW 1.0

mit Überlauf

610, 810, 1010, 1210 mm

Becken mittig

Weiß glänzend

Beckentiefe 120 mm



Mineralgusswaschtisch FLOW 1.0

mit Überlauf

910 mm

Becken links/rechts

Weiß glänzend

Beckentiefe 120 mm



Mineralgusswaschtisch FLOW 1.0

mit Überlauf

1210, 1410 mm

Becken mittig

Weiß glänzend

Beckentiefe 120 mm

FLOW

Möbelwaschtische Glas



Glaswaschtisch FLOW NAPOLI

mit Überlauf

810, 1010, 1210 mm

Becken mittig

Weiß glänzend

Beckentiefe 135 mm



Glaswaschtisch FLOW NAPOLI

mit Überlauf

910 mm

Becken links/rechts

Weiß glänzend

Beckentiefe 135 mm



Glaswaschtisch FLOW NAPOLI

mit Überlauf

1210, 1410 mm



Becken mittig

Weiß glänzend

Beckentiefe 135 mm





FLOW

Mineralgusswaschtisch FLOW 1.0

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparophon Tiefenmaß außen 490 mm Beckentiefe 120 mm Beckenmaß 500 x 400 mm Beckenmaß 700 x 400 mm Beckenmaß 700 x 400 mm Beckenmaß 700 x 400 mm	19	610	540	F1MWTF61	
		19	810	540	F1MWTF81	
		19	1010	540	F1MWTF10	
		19	1210	540	F1MWTF11	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.				FL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug Tiefenmaß außen 480 mm für Waschtisch 610 mm für Waschtisch 810 mm für Waschtisch 1010 mm für Waschtisch 1210 mm	210			F1WTU4602AS53	
		210			F1WTU4802AS53	
					F1WTU4102AS53	
					F1WTU4122AS53	

FLOW

Mineralgusswaschtisch FLOW 1.0

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Becken links Weiß glänzend inkl. Raumsparophon Tiefenmaß außen 324 mm Beckentiefe 120 mm Beckenmaß 500 x 400 mm	19	910	540	F1MWTF91L	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.				FL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 1 Tür rechts 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug Tiefenmaß außen 314 mm für Waschtisch 910 mm	420	900	530	F2WTU4902AS53L	
	Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Becken rechts Weiß glänzend inkl. Raumsparophon Tiefenmaß außen 324 mm Beckentiefe 120 mm Beckenmaß 500 x 400 mm	19	910	540	F1MWTF91R	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.				FL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 1 Tür links 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug Tiefenmaß außen 314 mm für Waschtisch 910 mm	420	900	530	F2WTU4902AS53R	



FLOW

Mineralgusswaschtisch FLOW 1.0

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparsiphon Beckentiefe 120 mm Beckenmaß 500 x 400 mm Tiefenmaß außen 324 mm Beckenmaß 700 x 400 mm Tiefenmaß außen 383 mm</p>	19	1210	540	F1MWTF12	
		19	1410	540	F1MWTF14	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.</p>				FL-MPOB1	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Türen links / rechts 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	für Waschtisch 1210 mm Tiefenmaß außen 314 mm	420	1200	530	F2WTU4122T2AS53	
	für Waschtisch 1410 mm Tiefenmaß außen 373 mm	420	1400	530	F2WTU4142T2AS53	





FLOW

Glaswaschtisch FLOW NAPOLI

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Glaswaschtisch mit Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon Beckenmaß Tiefenmaß außen 490 mm Beckentiefe 135 mm Beckenmaß 700 x 400 mm Beckenmaß 700 x 400 mm Beckenmaß 700 x 400 mm	12	810	540	F2GWTNA81	
		12	1010	540	F2GWTNA10	
		12	1210	540	F2GWTNA11	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.				FL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug Tiefenmaß außen 480 mm für Waschtisch 810 mm für Waschtisch 1010 mm für Waschtisch 1210 mm	420	800	530	F2WTU4802AS53	
		420	1000	530	F2WTU4102AS53	
		420	1200	530	F2WTU4122AS53	



FLOW

Glaswaschtisch FLOW NAPOLI

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Glaswaschtisch mit Überlauf Becken links Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon Tiefenmaß außen 324 mm Beckentiefe 135 mm Beckenmaß 500 x 400 mm	12	910	540	F2GWTNA91L	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.				FL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 1 Tür rechts 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug Tiefenmaß außen 314 mm für Waschtisch 910 mm	420	900	530	F2WTU4902AS53L	
	Glaswaschtisch mit Überlauf Becken rechts Weiß glänzend inkl. Raumsparisiphon Tiefenmaß außen 324 mm Beckentiefe 135 mm Beckenmaß 500 x 400 mm	12	910	540	F2GWTNA91R	
	Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.				FL-MPOB1	
	Waschtischunterschrank 1 Tür links 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug Tiefenmaß außen 314 mm für Waschtisch 910 mm	420	900	530	F2WTU4902AS53R	








FLOW

Glaswaschtisch FLOW NAPOLI

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Glaswaschtisch ohne Überlauf Weiß glänzend inkl. Raumsparsiphon Beckentiefe 135 mm Beckenmaß 500 x 400 mm Tiefenmaß außen 324 mm Beckenmaß 700 x 400 mm Tiefenmaß außen 383 mm</p>	12	1210	540	F2GWTNA12	
		12	1410	540	F2GWTNA14	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.</p>				FL-MPOB1	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Türen links / rechts 2 Auszüge oberer Auszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im oberen Auszug</p>					
	für Waschtisch 1210 mm Tiefenmaß außen 314 mm	420	1200	530	F2WTU4122T2AS53	
	für Waschtisch 1410 mm Tiefenmaß außen 373 mm	420	1400	530	F2WTU4142T2AS53	

FLOW Ergänzungsmöbel

gerundete Fronten

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	Highboard 1 Tür 2 Glasböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856	300	360	F1HB8530T36	L/R
	Highboard 1 Tür 2 Auszüge 1 Glasboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856	300	360	F1HB8530T2A36	L/R
	Maxiboard 1 Tür 3 Auszüge 2 Glasböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	300	360	F1MB1230T3A36	L/R
	Hochschrank 2 Türen 1 Auszug 3 Glasböden	1540	300	360	F1HS1530T2A36	L/R
	Hochschrank 2 Türen 2 Auszüge 3 Glasböden	1680	300	360	F1HS1630T2A36	L/R
	Hochschrank 2 Türen 1 offenes Fach 3 Glasböden	1680	300	360	F1HS1630TF36	L/R
	Abdeckplatte optional für Hochschranke	16	302	362	F1ADP13036	

VISIT (Gäste)

VISIT (Gäste)

VISIT

Möbelwaschtische Mineralguss



Mineralgusswaschtisch VISIT 1

ohne Überlauf

405 mm Weiß glänzend MIMWT0140

505 mm Weiß glänzend MIMWT0150

Beckentiefe 130 mm



Mineralgusswaschtisch VISIT 1

ohne Überlauf

505 mm Weiß glänzend MIMWT0150BL Becken links

505 mm Weiß glänzend MIMWT0150BR Becken rechts

Beckentiefe 130 mm



Mineralgusswaschtisch VISIT 2

ohne Überlauf

405 mm Weiß glänzend MIMWT0240

Beckentiefe 80 mm







Mineralgusswaschtisch VISIT 3

ohne Überlauf

505 mm Weiß glänzend MIMWT0250

Beckentiefe 100 mm



Becken mittig

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	<p>Mineralgusswaschtisch ohne Überlauf Weiß glänzend Beckentiefe 130 mm</p> <p><i>Bitte Zwangsablauf einplanen! (ohne Ablaufsystem)</i></p> <p>Beckenmaß 360 x 180 mm Beckenmaß 460 x 280 mm Beckenmaß 360 x 180 mm Becken links Beckenmaß 360 x 180 mm Becken rechts</p>	14 14 14 14	405 505 505 505	305 405 405 405	<p>MIMWT0140 MIMWT0150 MIMWT0150BL MIMWT0150BR</p>	
	<p>Mehrpreis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.</p>				VI-MPOB1	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Tür für Waschtisch 405 mm für Waschtisch 505 mm</p>	560 560	400 500	300 400	<p>MIWTU540T30 MIWTU550T40</p>	L/R L/R
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt für Waschtisch 505 mm</p>	560	500	400	MIWTU550A40	
	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug für Waschtisch 505 mm</p>	560	500	400	MIWTU550AIS40	

VISIT

Mineralgusswaschtisch VISIT 2





Alle Waschtische ohne Wandbefestigung.

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch ohne Überlauf Weiß glänzend Beckenmaß 270 x 160 mm links und rechts verwendbar Beckentiefe 80 mm</p> <p><i>Bitte Zwangsablauf einplanen! (ohne Ablaufsystem)</i></p>	95	405	200	MIMWT0240	
	<p>Mehrpriis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.</p>				VI-MPOB1	
 560	<p>Waschtischunterschrank 1 Tür</p>	560	400	195	MIWTU540T19	L/R

VISIT




Mineralgusswaschtisch VISIT 3

Alle V

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	<p>Mineralgusswaschtisch ohne Überlauf Weiß glänzend Beckenmaß 465 x 249 mm Beckentiefe 100 mm</p> <p><i>Bitte Zwangsablauf einplanen! (ohne Ablaufsystem)</i></p>	95	505	355	MIMWT0250	
	<p>Mehrpriis ohne Armaturlochbohrung Bitte abweichende Lieferzeit beachten.</p>				VI-MPOB1	
 560	<p>Waschtischunterschrank 1 Tür</p>	560	500	350	MIWTU550T35	L/R
 560	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug ohne Siphonausschnitt</p>	560	500	350	MIWTU550A35	
 560	<p>Waschtischunterschrank 1 Auszug 1 Innenauszug mit Siphonausschnitt inkl. Kosmetikeinsatz im Innenauszug</p>	560	500	350	MIWTU550AIS35	

VISIT









Nischenverkleidung

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
 <p>FG 648 Grau</p>	<p>Glasnischenrückwand, unifarbig lackiert, 6 mm stark ESG-Glas, rückseitig lackiert, mit geschliffenen Glaskanten inklusive Klebstoffset</p> <p><i>Bitte die gewünschte Farbgruppe angeben!</i></p>	470	400	6	BZNG4047
 <p>FG 649 Dreiecke</p>	<p>Glasnischenrückwand mit Motiv, 6 mm stark ESG-Glas, rückseitig bedruckt und lackiert, mit geschliffenen Glaskanten inklusive Klebstoffset</p> <p><i>Bitte die gewünschte Farbgruppe angeben!</i></p>	470	400	6	BZNG4047M
 <p>FG 650 Palmenblätter</p>	<p>Glasnischenrückwand mit Motiv, 6 mm stark ESG-Glas, rückseitig bedruckt und lackiert, mit geschliffenen Glaskanten inklusive Klebstoffset</p> <p><i>Bitte die gewünschte Farbgruppe angeben!</i></p>	470	400	6	BZNG4047M

Ergänzungsmöbel



Ergänzungsmöbel

Hochschranke, Höhe 1680 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	Hochschrank 1 Tür 5 Glaseinlegeböden <i>Bitte beachten: Nicht mit Griffleiste 281 planbar</i>	1680 1680 1680 1680	300 350 300 350	200 200 350 350	HS1630T20 HS1635T20 HS1630T35 HS1635T35	L/R L/R L/R L/R
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden	1680 1680 1680 1680	300 350 300 350	200 200 350 350	HS16302T20 HS16352T20 HS16302T35 HS16352T35	L/R L/R L/R L/R
	Hochschrank 1 Tür 3 Glaseinlegeböden 1 Auszug	1680 1680	300 350	350 350	HS1630TA35 HS1635TA35	L/R L/R
	Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden	1680 1680	700 700	200 350	HS16704T20 HS16704T35	
	Hochschrank 2 Türen 1 offenes Fach 3 Glaseinlegeböden	1680 1680 1680 1680	300 350 300 350	200 200 350 350	HS16302TF20 HS16352TF20 HS16302TF35 HS16352TF35	L/R L/R L/R L/R
	Hochschrank 1 Tür 1 offenes Fach 2 Glaseinlegeböden 1 Auszug	1680 1680	300 350	350 350	HS1630TFA35 HS1635TFA35	L/R L/R
	Hochschrank 2 Türen 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden	1680 1680	300 350	350 350	HS16302TA35 HS16352TA35	L/R L/R
	Hochschrank 4 Türen 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden	1680	700	350	HS16704TA35	









Ergänzungsmöbel

Hochschränke, Höhe 1680 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Hochschrank 2 Türen 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden	1680	700	350	HS16702TA35	
	Hochschrank 2 Türen 2 Auszüge 3 Glaseinlegeböden	1680	700	350	HS16702T2A35	
	Mehrpriestiefenkürzung Nur möglich bei Schränken ohne technische Ausstattung. Anstelle eines Glaseinlegebodens liefern wir einen Holzeinlegeboden. <i>Max. Tiefenkürzung 130 mm bei Schränken mit Drehtüren.</i>				BH-T	






Ergänzungsmöbel

Maxiboards, Höhe 1276 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	Maxiboard 1 Tür 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor <i>Bitte beachten: Nicht mit Griffleiste 281 planbar</i>	1276	250	205	MB1225T20	L/R
	Maxiboard 1 Tür verspiegelt 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor <i>Bitte beachten: Nicht mit Griffleisten planbar.</i>	1276	250	205	MB1225ST20	L/R
	Maxiboard 1 Tür 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	300	200	MB1230T20	L/R
		1276	350	200	MB1235T20	L/R
		1276	300	350	MB1230T35	L/R
		1276	350	350	MB1235T35	L/R
		1276	500	350	MB1250T35	L/R
	Maxiboard 2 Türen 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	300	200	MB12302T20	L/R
		1276	350	200	MB12352T20	L/R
		1276	300	350	MB12302T35	L/R
		1276	350	350	MB12352T35	L/R
		1276	500	350	MB12502T35	L/R
	Maxiboard 1 Tür 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	300	350	MB1230TA35	L/R
		1276	350	350	MB1235TA35	L/R
		1276	500	350	MB1250TA35	L/R
	Maxiboard 4 Türen 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	700	200	MB12704T20	
		1276	700	350	MB12704T35	
	Maxiboard 1 Tür 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	350	350	MB1235T2A35	L/R
		1276	500	350	MB1250T2A35	L/R
	Maxiboard 2 Türen 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	700	350	MB12702T2A35	
	Mehrpreis Tiefenkürzung Nur möglich bei Schränken ohne technische Ausstattung. Anstelle eines Glaseinlegebodens liefern wir einen Holzeinlegeboden. <i>Max. Tiefenkürzung 130 mm bei Schränken mit Drehtüren.</i>				BH-T	



Ergänzungsmöbel

Highboards, Höhe 856 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Highboard 1 Tür 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856	300 350 500	350 350 350	HB8530T35 HB8535T35 HB8550T35	L/R L/R L/R
	Highboard 2 Auszüge 1 Tür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856	300 350 500	350 350 350	HB85302AT35 HB85352AT35 HB85502AT35	L/R L/R L/R
	Highboard 1 Tür 1 Auszug 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856	300 350 500	350 350 350	HB8530TA35 HB8535TA35 HB8550TA35	L/R L/R L/R
	Highboard 2 offene Fächer 1 Auszug inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856	300 350 500	350 350 350	HB8530AF35 HB8535AF35 HB8550AF35	
	Highboard 1 Auszug 1 Tür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856	300 350	350 350	HB8530AT35 HB8535AT35	L/R L/R
	Mehrpreis Tiefenkürzung Nur möglich bei Schränken ohne technische Ausstattung. Anstelle eines Glaseinlegebodens liefern wir einen Holzeinlegeboden. <i>Max. Tiefenkürzung 130 mm bei Schränken mit Drehtüren.</i>				BH-T	

Ergänzungsmöbel

Highboards, Höhe 646 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Highboard 1 Tür 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	300	200	HB6430T20	L/R
		646	350	200	HB6435T20	L/R
		646	300	350	HB6430T35	L/R
		646	350	350	HB6435T35	L/R
	Highboard 1 Auszug 1 Tür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	300	350	HB6430AT35	L/R
		646	350	350	HB6435AT35	L/R
	Mehrpriestiefenkürzung Nur möglich bei Schränken ohne technische Ausstattung. Anstelle eines Glaseinlegebodens liefern wir einen Holzeinlegeboden. <i>Max. Tiefenkürzung 130 mm bei Schränken mit Drehtüren.</i>				BH-T	

Ergänzungsmöbel

Wandschränke

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Wandschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	700	300	200	WS7030T20	L/R
		700	350	200	WS7035T20	L/R
	Wandschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	840	300	200	WS8430T20	L/R
		840	350	200	WS8435T20	L/R
	Mehrpriestiefenkürzung Nur möglich bei Schränken ohne technische Ausstattung. Anstelle eines Glaseinlegebodens liefern wir einen Holzeinlegeboden. <i>Max. Tiefenkürzung 130 mm bei Schränken mit Drehtüren.</i>				BH-T	






Ergänzungsmöbel

Regale und Zusatzmöbel

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag
	Wandregal - breitenvariabel 1 offenes Fach Bitte Breite angeben.	210 210	150-600 601-900	140 140	WR21V14 WR21V214	
	Highboard Ausgleichsregal - breitenvariabel Bitte Breite angeben. inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor <i>Abdeckplattenmaß variabel!</i>	646 856	150-350 150-350	350 350	WR64V2F35 WR85V3F35	
	Wandregal - breitenvariabel 2 Holzböden Bitte Breite angeben.	700 700	150-350 150-350	140 200	WR70V3F14 WR70V3F20	
	Wandregal - breitenvariabel 2 Holzböden Bitte Breite angeben.	840 840	150-350 150-350	140 200	WR84V3F14 WR84V3F20	
	Maxiboard Ausgleichsregal - breitenvariabel Bitte Breite angeben. inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor <i>Abdeckplattenmaß variabel!</i>	1276	150-350	350	WR12V4F35	
	Hochschrankausgleichsregal - breitenvariabel 6 Fächer Bitte Breite angeben.	1680	150-350	350	WR16V6F35	
	Regal Smart Cube Oberflächen: Edelstahlfarbig, schwarz inkl. Befestigungsmaterial inkl. 2 Einlegeplatten aus 16 mm Korpusmaterial Aufbau erfolgt bauseits Bitte Dekor angeben.	390 390	600 600	250 250	RSC6039E RSC6039S	
	Rollschrank 2 Auszüge inklusive Abdeckplatte	535	600	480	RS53602A48	
	Sitzbank mit abnehmbarem Sitzkissen Sitzkissenfarbe: weiß Lieferbar in folgenden Dekoren: 126 Quarzgrau matt, 180 Concrete grey, 196 Grain hell, 191 Wild Oak, 738 Quarzgrau Hochglanz, 727 Kaschmir Hochglanz, 728 Moonlight grey Hochglanz, 177 Weiß Hochglanz, 740 Carbon Hochglanz	485 485	500 800	360 360	SB485036 SB488036	


Ergänzungsmöbel

Wäscheschränke

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag
	Wäscheschrank 4 Türen verlascht 4 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Fassungsvermögen 40 l	1680	700	350	WAES16704TWK35	
	Wäscheschrank 4 Türen verlascht 2 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Fassungsvermögen 40 l inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	700	350	WAES12704TWK35	
	Wäscheschrank 2 Türen 1 Holzeinlegeboden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Fassungsvermögen 40 l inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	700	350	WAES64702TWK35	
	Highboard 1 Wäschekippe inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	350	350	HB6435W35	
	Hochschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden 1 Wäschekippe	1680	350	350	HS1635TW35	L/R




Ergänzungsmöbel

Kranzböden

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung
	<p>Kranzboden breitenvariabel 3-seitig bekantet Bitte Breite angeben. Preis pro 100 mm</p> <p>600=6x 601=7x</p> <p><i>Lieferbar in den Korpusdekoren.</i></p>	16 16 16	2300 2300 2300	240 360 500	<p>CLKBV24</p> <p>CLKBV36</p> <p>CLKBV50</p>	<p>Tiefenkürzung im Preis enthalten</p>
	Mehrpreis Rundung				CL-AR	



Ergänzungsmöbel

Wandborde

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung
	<p>Wandbord 4-seitig bekantet Bitte Breite und Tiefe angeben. Berechnet wird pro angefangene 100 mm</p> <p><i>Lieferbar in den Korpusdekoren.</i></p> <p>Bitte Metall-Wandhalterung separat bestellen.</p>	16	2300	200	CLWBV16	
	<p>Metall-Wandhalterung (1 Paar) Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm</p>				WH2E	
	<p>Metall-Wandhalterung (1 Paar) schwarz für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm</p>				WH2S	



Ergänzungsmöbel

Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung
	<p>Korpusmaterial variabel 4-seitig bekantet Strukturverlauf waagrecht Bitte Höhe und Breite angeben. Lieferbar in den Korpusdekoren.</p> <p>Grundpreis Breite 150 mm Aufpreis je angefangene 50 mm</p>		2000	150-2600	16	CLKMVW16
	<p>Korpusmaterial variabel 4-seitig bekantet Strukturverlauf senkrecht Bitte Höhe und Breite angeben. Lieferbar in den Korpusdekoren.</p> <p>Grundpreis Breite 150 mm Aufpreis je angefangene 50 mm</p>		2000	150-2600	16	CLKMVS16



Ergänzungsmöbel Spiegel

Flächenspiegel ohne Beleuchtung

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Flächenspiegel variabel vorbereitet für Beleuchtung (Aufsatzleuchte)</p> <p>Grundpreis Breite 150 mm Aufpreis je angefangene 50 mm Bitte Höhe und Breite angeben.</p> <p>Verstellmöglichkeit nach Montage.</p> <p><i>Trägerplatte Quarzgrau mit Kante in Korpusdekor.</i> Bitte Korpusdekor angeben.</p>	2200	2200	46	SPV46
	<p>Runder Spiegel mit Befestigungsschlaufe Metallrahmen Schwarz matt Befestigungsschlaufe Kunstleder schwarz</p> <p>Ø 600 mm Ø 800 mm</p>	600 800	600 800	40 40	SPR0160 SPR0180
	<p>Vergrößerungsspiegel Fünffache Vergrößerung inkl. Magnetband und Saugnapf Ø 150 mm</p>	150	150	20	VSP0115




Ergänzungsmöbel Spiegel

Flächenspiegel mit Beleuchtung

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Runder Spiegel mit umlaufender LED-Effektbeleuchtung mit LightMotion inkl. Schaltfläche mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo Lichtstrahlenbreite umlaufend 30 mm 2700 - 6500 Kelvin Ø 500 mm, 14,9 W, 1310 LM Ø 700 mm, 20,7 W, 1817 LM</p>	500 700	500 700	25 25	SPR0250 SPR0270
	<p>Flächenspiegel mit integrierter LED-Effektbeleuchtung waagrecht mit LightMotion inkl. Schalter mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo</p> <p><i>Trägerplatte Quarzgrau mit Kante in Korpusdekor.</i> <i>Verstellmöglichkeit nach Montage.</i> Bitte Dekor angeben.</p> <p>2,8 W, 240 LM, 2700-6500 K 3,6 W, 300 LM, 2700-6500 K 4,3 W, 360 LM, 2700-6500 K 5,7 W, 480 LM, 2700-6500 K 6,4 W, 540 LM, 2700-6500 K 7,1 W, 600 LM, 2700-6500 K 8,5 W, 720 LM, 2700-6500 K</p>	700 700 700 700 700 700 700	400 500 600 800 900 1000 1200	46 46 46 46 46 46 46	SPF0174046 SPF0175046 SPF0176046 SPF0178046 SPF0179046 SPF0171046 SPF0171246



Ergänzungsmöbel Spiegel

Flächenspiegel mit Beleuchtung

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Flächenspiegel mit integrierten LED-Beleuchtungsprofilen, seitlich mit LightMotion inkl. Schalter mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion 13,44 W, 1209,6 LM, 3000 - 6500 K inkl. Trafo</p> <p><i>Trägerplatte Quarzgrau mit Kante in Korpusdekor. Verstellmöglichkeit nach Montage.</i></p> <p>Bitte Dekor angeben.</p>	700	400	46	SPF0274046
		700	500	46	SPF0275046
		700	600	46	SPF0276046
		700	800	46	SPF0278046
		700	900	46	SPF0279046
		700	1000	46	SPF0271046
		700	1200	46	SPF0271246
		700	1400	46	SPF0271446
	<p>Flächenspiegel mit integrierten LED-Beleuchtungsprofilen FLAT, seitlich mit LightMotion inkl. Schalter mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 13,6 W, 1340 LM, 2700 - 6500 K</p> <p><i>Trägerplatte Quarzgrau mit Kante in Korpusdekor. Verstellmöglichkeit nach Montage.</i></p> <p>Bitte Dekor angeben.</p>	700	400	46	SPF0674046
		700	500	46	SPF0675046
		700	600	46	SPF0676046
		700	800	46	SPF0678046
		700	900	46	SPF0679046
		700	1000	46	SPF0671046
		700	1200	46	SPF0671246
			<p>Flächenspiegel mit umlaufender LED-Effektbeleuchtung mit LightMotion inkl. Schaltfläche mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo Lichtstrahlenbreite umlaufend 25 mm 2700 - 6500 Kelvin</p>	700	400
700	500			25	SPF07750
700	600			25	SPF07760
700	800			25	SPF07780
700	900			25	SPF07790
700	1000			25	SPF07710
700	1200			25	SPF07712

Ergänzungsmöbel Spiegel






Flächenspiegel mit Beleuchtung

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Flächenspiegel mit LED-Leuchtrahmen mit LightMotion inkl. Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Verstellmöglichkeit nach Montage.</p> <p>Spiegelmaß (H x B)</p>				
	700 x 300 mm 40,3 Watt 3796 LM	839	439	55	SPF0484355
	700 x 400 mm 43,4 Watt 4080 LM	839	539	55	SPF0485355
	700 x 500 mm 46,5 Watt 4380 LM	839	639	55	SPF0486355
	700 x 700 mm 49,6 Watt 4960 LM	839	839	55	SPF0488355
	700 x 800 mm 55,8 Watt 5240 LM	839	939	55	SPF0489355
	700 x 900 mm 58,9 Watt 5540 LM	839	1039	55	SPF0481055
	700 x 1100 mm 65,1 Watt 6128 LM	839	1239	55	SPF0481255
	<p>Flächenspiegel mit LED-Leuchtrahmen und integrierter LED-Ambiente-Beleuchtung mit LightMotion inkl. Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Verstellmöglichkeit nach Montage.</p> <p>Spiegelmaß (H x B)</p>				
	700 x 300 mm 59,2 Watt 5516 LM	839	439	55	SPF0584355
	700 x 400 mm 63,9 Watt 5960 LM	839	539	55	SPF0585355
	700 x 500 mm 68,6 Watt 6400 LM	839	639	55	SPF0586355
	700 x 700 mm 73,2 Watt 7260 LM	839	839	55	SPF0588355
	700 x 800 mm 82,5 Watt 7680 LM	839	939	55	SPF0589355
	700 x 900 mm 87,2 Watt 8140 LM	839	1039	55	SPF0581055
	700 x 1100 mm 96,5 Watt 9008 LM	839	1239	55	SPF0581255

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung




Tiefe 140 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose <i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i></p>	700	200	140	SPSD720T14	L/R
		700	300	140	SPSD730T14	L/R
		700	400	140	SPSD740T14	L/R
		700	500	140	SPSD750T14	L/R
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor) <i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	700	500	140	SPSD7502T14	
		700	600	140	SPSD7602T14	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 300/ 500 mm 400/ 500 mm 500/ 500 mm</p>	700	800	140	SPSD7802T14	L/R
		700	900	140	SPSD7902T14	L/R
		700	1000	140	SPSD7102T14	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm 400/ 600/ 400 mm</p>	700	800	140	SPSD7803T14	
		700	900	140	SPSD7903T14	
		700	1000	140	SPSD7103T14	
		700	1200	140	SPSD7123T14	
		700	1400	140	SPSD7143T14	
 <p>840</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose <i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i></p>	840	400	140	SPSD840T14	L/R
		840	500	140	SPSD850T14	L/R

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung






Tiefe 140 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
 840	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	840 840	500 600	140 140	<p>SPSD8502T14 SPSD8602T14</p>
 840	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 300/ 500 mm 400/ 500 mm 500/ 500 mm</p>	840 840 840	800 900 1000	140 140 140	<p>SPSD8802T14 SPSD8902T14 SPSD8102T14</p> <p>L/R L/R</p>
 840	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm</p>	840 840 840 840	800 900 1000 1200	140 140 140 140	<p>SPSD8803T14 SPSD8903T14 SPSD8103T14 SPSD8123T14</p>

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung

Tiefe 225 mm




Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</p>	700	200	225	SPSD720T22	L/R
		700	300	225	SPSD730T22	L/R
		700	400	225	SPSD740T22	L/R
		700	500	225	SPSD750T22	L/R
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor) Türen können bauseits gewechselt werden.</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	700	500	225	SPSD7502T22	
		700	600	225	SPSD7602T22	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 300/ 500 mm 400/ 500 mm 500/ 500 mm</p>	700	800	225	SPSD7802T22	L/R
		700	900	225	SPSD7902T22	L/R
		700	1000	225	SPSD7102T22	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm 400/ 600/ 400 mm</p>	700	800	225	SPSD7803T22	
		700	900	225	SPSD7903T22	
		700	1000	225	SPSD7103T22	
		700	1200	225	SPSD7123T22	
		700	1400	225	SPSD7143T22	
 <p>840</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</p>	840	200	225	SPSD820T22	L/R
		840	300	225	SPSD830T22	L/R
		840	400	225	SPSD840T22	L/R
		840	500	225	SPSD850T22	L/R

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung

Tiefe 225 mm

Höhe 84 cm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
 <p>840</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	840	500	225	SPSD8502T22
		840	600	225	SPSD8602T22
 <p>840</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 400/ 400 mm 400/ 500 mm</p>	840	800	225	SPSD8802T22
		840	900	225	SPSD8902T22
 <p>840</p>	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm</p>	840	800	225	SPSD8803T22
		840	900	225	SPSD8903T22
		840	1000	225	SPSD8103T22
		840	1200	225	SPSD8123T22





L/R

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit offenem Fach

Tiefe 140 mm

Höhe 84 cm





Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden 1 offenes Fach ohne Schalter-/Steckdose</p> <p><i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i></p>	840	200	140	SPSDF820T14	L/R
		840	300	140	SPSDF830T14	L/R
		840	400	140	SPSDF840T14	L/R
		840	500	140	SPSDF850T14	L/R
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	840	500	140	SPSDF8502T14	L/R
		840	600	140	SPSDF8602T14	L/R
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 300/ 500 mm 400/ 500 mm 500/ 500 mm</p>	840	800	140	SPSDF8802T14	
		840	900	140	SPSDF8902T14	
		840	1000	140	SPSDF8102T14	
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm 400/ 600/ 400 mm</p>	840	800	140	SPSDF8803T14	
		840	900	140	SPSDF8903T14	
		840	1000	140	SPSDF8103T14	
		840	1200	140	SPSDF8123T14	
		840	1400	140	SPSDF8143T14	

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit offenem Fach



Tiefe 225 mm

Höhe 84 cm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden 1 offenes Fach ohne Schalter-/Steckdose</p> <p><i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i></p>	840	200	225	SPSDF820T22	L/R
		840	300	225	SPSDF830T22	L/R
		840	400	225	SPSDF840T22	L/R
		840	500	225	SPSDF850T22	L/R
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	840	500	225	SPSDF8502T22	
		840	600	225	SPSDF8602T22	
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden 1 offenes Fach inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 300/ 500 mm 400/ 500 mm 500/ 500 mm</p>	840	800	225	SPSDF8802T22	L/R
		840	900	225	SPSDF8902T22	L/R
		840	1000	225	SPSDF8102T22	
	<p>Spiegelschrank mit offenem Fach 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden 1 offenes Fach inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm 400/ 600/ 400 mm</p>	840	800	225	SPSDF8803T22	
		840	900	225	SPSDF8903T22	
		840	1000	225	SPSDF8103T22	
		840	1200	225	SPSDF8123T22	
		840	1400	225	SPSDF8143T22	


Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit gerundeten Türen - ohne Beleuchtung

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank 2 gerundete Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RL</p> <p>Türenmaß (B) 240/ 440 mm 540/ 440 mm</p>	700 700	680 980	140 140	SPSDR7682T14 SPSDR7982T14
	<p>Spiegelschrank 3 Türen (Außentüren gerundet) doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 240/ 400/ 240 mm 340/ 400/ 340 mm 340/ 600/ 340 mm 440/ 600/ 440 mm</p>	700 700 700 700	880 1080 1280 1480	140 140 140 140	SPSDR7883T14 SPSDR7103T14 SPSDR7123T14 SPSDR7143T14




Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit Beleuchtung in den Spiegeltüren

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank mit integrierter LED-Effektbeleuchtung in den Türen, umlaufend mit LightMotion 3 Türen einfach verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion 2700 - 6500 Kelvin Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B) 263/ 263/ 263 mm 5,7 W, 480 LM 300/ 400/ 300 mm 7,1 W, 600 LM 400/ 400/ 400 mm 8,5 W, 720 LM</p>	700 700 700	800 1000 1200	155 155 155	SPSB017803T15 SPSB017103T15 SPSB017123T15


Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit LED Leuchtrahmen und Wandeinbaumöglichkeiten

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen mit LightMotion 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>Türenmaß (B) 300 mm 40,3 Watt 3796 LM 400 mm 43,4 Watt 4080 LM 500 mm 46,5 Watt 4380 LM</p>	839	439	140	SPSDB03843T14 SPSDB03853T14 SPSDB03863T14	L/R L/R L/R
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>(kleine Tür gibt Anschlag vor) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 46,5 Watt 4380 LM</p>	839	639	140	SPSDB038632T14	L/R
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 300/ 400 mm 49,6 Watt 4960 LM 300/ 500 mm 55,8 Watt 5240 LM</p>	839 839	839 939	140 140	SPSDB038832T14 SPSDB038932T14	L/R L/R




Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit LED Leuchtrahmen und Wandeinbaumöglichkeiten

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen mit LightMotion</p> <p>3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>Anschlag: RLL</p> <p>Türenmaß (B)</p>				
	200/ 300/ 200 mm 49,6 Watt 4960 LM	839	839	140	SPSDB038833T14
	200/ 400/ 200 mm 55,8 Watt 5240 LM	839	939	140	SPSDB038933T14
	300/ 300/ 300 mm 58,9 Watt 5540 LM	839	1039	140	SPSDB038103T14
	300/ 500/ 300 mm 65,1 Watt 6128 LM	839	1239	140	SPSDB038123T14


Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit LED Leuchtrahmen und Wandeinbaumöglichkeiten

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen und integrierter LED-Ambiente-Beleuchtung mit LightMotion</p> <p>1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>Türenmaß (B) 300 mm 59,2 Watt 5516 LM 400 mm 63,9 Watt 5960 LM 500 mm 68,6 Watt 6400 LM</p>	839	439	140	SPSDB04843T14	L/R
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen und integrierter LED-Ambiente-Beleuchtung mit LightMotion</p> <p>2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 200/ 300 mm 68,6 Watt 6400 LM</p>	839	639	140	SPSDB048632T14	L/R
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen und integrierter LED-Ambiente-Beleuchtung mit LightMotion</p> <p>2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 120 Watt, 24 Volt Lichtrahmenbreite umlaufend 67 mm 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 300/ 400 mm 73,2 Watt 7260 LM 300/ 500 mm 82,5 Watt 7680 LM</p>	839	839	140	SPSDB048832T14	L/R
		839	939	140	SPSDB048932T14	L/R

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit LED Leuchtrahmen und Wandeinbaumöglichkeiten

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank mit LED-Leuchtrahmen mit zusätzlicher integrierter LED-Ambiente-Beleuchtung mit LightMotion</p> <p>3 Türen doppelt verspiegelt Anschlag: RLL 6 Glasböden</p> <p>Bitte Dekor angeben.</p> <p>Türenmaß (B)</p>				
	200/ 300/ 200 mm 73,2 Watt 7260 LM	839	839	140	SPSDB048833T14
	200/ 400/ 200 mm 82,5 Watt 7680 LM	839	939	140	SPSDB048933T14
	300/ 300/ 300 mm 87,2 Watt 8140 LM	839	1039	140	SPSDB048103T14
	300/ 500/ 300 mm 96,5 Watt 9008 LM	839	1239	140	SPSDB048123T14

LED-Leuchtrahmen







Korpusbreite:	Nischenbreite:	Nischenhöhe:	Nischentiefe:
300 mm	320 mm	760 mm	105 mm
400 mm	420 mm	760 mm	105 mm
500 mm	520 mm	760 mm	105 mm
700 mm	720 mm	760 mm	105 mm
800 mm	820 mm	760 mm	105 mm
900 mm	920 mm	760 mm	105 mm
1100 mm	1120 mm	760 mm	105 mm



Zubehör







Zubehör

Aufsatzleuchten für Flächenspiegel

Beschreibung	Breite mm	Kurz- bezeichnung
 <p>LED-Aufsatzleuchte PONZA Oberfläche: Chrom inkl. LED-Konverter 4000 K 1 Haltearm, 6,8 W, 280 LM 1 Haltearm, 9,0 W, 385 LM</p>	400 600	AL0240 AL0260
 <p>LED-Aufsatzleuchte SALINA mit LightMotion Oberfläche: Chrom inkl. LED-Konverter 3000 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen.</p> <p>1 Haltearm, 4,3-4,6 W, 200-270 LM 1 Haltearm, 6,0-6,4 W, 285-380 LM 2 Haltearme, 7,7-8,2 W, 383-500 LM</p>	400 600 900	AL0340 AL0360 AL0390
 <p>LED-Aufsatzleuchte ELBA mit LightMotion Oberflächen: Chrom, Schwarz inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen.</p> <p>Chrom 1 Haltearm, 7 W, 350 LM Chrom 2 Haltearme, 7,8 W, 380 LM Chrom 2 Haltearme, 9,8 W, 480 LM Chrom 2 Haltearme, 11,8 W, 580 LM</p> <p>Schwarz 1 Haltearm, 7 W, 350 LM Schwarz 2 Haltearme, 7,8 W, 380 LM Schwarz 2 Haltearme, 9,8 W, 480 LM Schwarz 2 Haltearme, 11,8 W, 580 LM</p>	500 800 1000 1200 500 800 1000 1200	AL0650C AL0680C AL0610C AL0612C AL0650S AL0680S AL0610S AL0612S
 <p>LED-Aufsatzleuchte SICILIA mit LightMotion Oberfläche: Chrom inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen.</p> <p>1 Haltearm, 4,8 W, 480 LM 2 Haltearme, 7,7 W, 770 LM 2 Haltearme, 9,6 W, 960 LM 2 Haltearme, 11,6 W, 1150 LM</p>	500 800 1000 1200	AL0850C AL0880C AL0810C AL0812C

Zubehör

Aufsatzleuchten für Spiegelschränke

	Beschreibung	Breite mm	Kurz- bezeichnung
	<p>LED-Aufsatzleuchte PONZA Oberfläche: Chrom inkl. LED-Konverter 4000 K 1 Haltearm, 6,8 W, 280 LM 1 Haltearm, 9,0 W, 385 LM</p>		<p>AL0240 AL0260</p>
	<p>LED-Aufsatzleuchte SALINA mit LightMotion Oberfläche: Chrom inkl. LED-Konverter 3000 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen. 1 Haltearm, 4,3-4,6 W, 200-270 LM 1 Haltearm, 6,0-6,4 W, 285-380 LM 2 Haltearme, 7,7-8,2 W, 383-500 LM</p>		<p>AL0340 AL0360 AL0390</p>
	<p>LED-Aufsatzleuchte ELBA mit LightMotion Oberflächen: Chrom, Schwarz inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen.</p> <p>Chrom 1 Haltearm, 7 W, 350 LM Chrom 2 Haltearme, 7,8 W, 380 LM Chrom 2 Haltearme, 9,8 W, 480 LM Chrom 2 Haltearme, 11,8 W, 580 LM</p> <p>Schwarz 1 Haltearm, 7 W, 350 LM Schwarz 2 Haltearme, 7,8 W, 380 LM Schwarz 2 Haltearme, 9,8 W, 480 LM Schwarz 2 Haltearme, 11,8 W, 580 LM</p>		<p>AL0650C AL0680C AL0610C AL0612C</p> <p>AL0650S AL0680S AL0610S AL0612S</p>
	<p>LED-Aufsatzleuchte SICILIA mit LightMotion Oberfläche: Chrom inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen. 1 Haltearm, 4,8 W, 480 LM 2 Haltearme, 7,7 W, 770 LM 2 Haltearme, 9,6 W, 960 LM 2 Haltearme, 11,6 W, 1150 LM</p>		<p>AL0850C AL0880C AL0810C AL0812C</p>
	<p>LED-Aufsatzleuchte MURANO mit LightMotion Oberfläche: Chrom inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen. 2 Haltearme, 6,2 W, 215 LM 2 Haltearme, 8,3 W, 286 LM 2 Haltearme, 10,7 W, 358 LM 2 Haltearme, 12,7 W, 430 LM</p>		<p>AL0560 AL0580 AL0510 AL0512</p>
	<p>LED-Aufsatzleuchte CAPRI mit LightMotion Oberfläche: Acrylglas inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen. 7,0 W, 569 LM 8,5 W, 683 LM 11,6 W, 910 LM 13,2 W, 1024 LM 14,7 W, 1138 LM 17,8 W, 1365 LM</p>		<p>AL0750 AL0760 AL0780 AL0790 AL0710 AL0712</p>

Zubehör

Weitere Beleuchtungsmöglichkeiten - Spiegelschrank

	Beschreibung	Breite mm	Kurz- bezeichnung
	<p>LED-Ein-/Unterbauleuchte für den Einbau in einem Spiegelschrank mit offenem Fach oder für den Unterbau unter einem Spiegelschrank Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 5,28 W, 475,2 LM, 4000-4500 K</p> <p>Schrankbreite: 600 mm / 700 mm</p>	550	ULSPS55
	<p>LED-Ein-/Unterbauleuchte für den Einbau in einem Spiegelschrank mit offenem Fach oder für den Unterbau unter einem Spiegelschrank Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 7,2 W, 648 LM, 4000-4500 K</p> <p>Schrankbreite: 800 mm / 900 mm</p>	750	ULSPS75
	<p>LED-Ein-/Unterbauleuchte für den Einbau in einem Spiegelschrank mit offenem Fach oder für den Unterbau unter einem Spiegelschrank Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 9,12 W, 820,8 LM, 4000-4500 K</p> <p>Schrankbreite: ab 1000 mm</p>	950	ULSPS95
	<p>LED-Unterbauleuchte mit LightMotion für den Einbau in einem Spiegelschrank mit offenem Fach oder für den Unterbau unter einem Spiegelschrank Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 5,28 W, 475,2 LM, 3000 - 6500 K</p> <p>Schrankbreite: 600 mm / 700 mm</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen.</p>	550	ULSPSLM55
	<p>LED-Ein-/Unterbauleuchte mit LightMotion für den Einbau in einem Spiegelschrank mit offenem Fach oder für den Unterbau unter einem Spiegelschrank Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 7,2 W, 648 LM, 3000 - 6500 K</p> <p>Schrankbreite: 800 mm / 900 mm</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen.</p>	750	ULSPSLM75
	<p>LED-Ein-/Unterbauleuchte mit LightMotion für den Einbau in einem Spiegelschrank mit offenem Fach oder für den Unterbau unter einem Spiegelschrank Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 9,12 W, 820,8 LM, 3000 - 6500 K</p> <p>Schrankbreite: ab 1000 mm</p> <p>Spiegelschrank mit LightMotion-Schalter-/Steckdose bestellen.</p>	950	ULSPSLM95

Zubehör

Weitere Beleuchtungsmöglichkeiten - Unterbauleuchten für Waschtischunterschrank


Beschreibung	Breite mm	Kurz- bezeichnung
 <p>LED-Unterbauleuchte inkl. Bewegungssensor Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 5,28 W, 475,2 LM, 4000-4500 K</p> <p>Einstellbare Leuchtdauer zwischen 7 Sekunden und 30 Minuten.</p> <p>Schrankbreite: 600 mm / 700 mm</p> <p>Nur in Kombination mit Waschtischunterschrank Höhe 420 mm möglich.</p>	550	ULWTU55
 <p>LED-Unterbauleuchte inkl. Bewegungssensor Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 7,2 W, 648 LM, 4000-4500 K</p> <p>Einstellbare Leuchtdauer zwischen 7 Sekunden und 30 Minuten.</p> <p>Schrankbreite: 800 mm / 900 mm</p> <p>Nur in Kombination mit Waschtischunterschrank Höhe 420 mm möglich.</p>	750	ULWTU75
 <p>LED-Unterbauleuchte inkl. Bewegungssensor Oberfläche: Aluminium matt inkl. LED-Konverter 9,12 W, 820,8 LM, 4000-4500 K</p> <p>Einstellbare Leuchtdauer zwischen 7 Sekunden und 30 Minuten.</p> <p>Schrankbreite: ab 1000 mm</p> <p>Nur in Kombination mit Waschtischunterschrank Höhe 420 mm möglich.</p>	950	ULWTU95
 <p>LED-Unterbauleuchte mit Akku inkl. Bewegungssensor und Tageslichtsensor Oberfläche: Aluminium matt inklusive Befestigungsmaterial inklusive USB-Ladekabel</p> <p>Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 850 mAh 1 W, 58 LM, 3000 K</p>	300	BL0130E

Zubehör Beleuchtung




	Beschreibung	Breite mm	Kurz- bezeichnung
	Schalter-Steckdose für LED-Beleuchtung		BTSDE
	LightMotion-Schalter-/Steckdose für LED-Beleuchtung		BDMS
	Doppelsteckdose mit zusätzlichem Eurofachsteckereingang		BDSE
	LightMotion-Schalter für LED-Beleuchtung		BBMS
	LED-Konverter für LED-Beleuchtung 12 V, 40 W 12 V, 60 W		BZNT40 BZNT7

Zubehör

Handtuchhalter

	Beschreibung		Breite mm	Kurz- bezeichnung
	<p>Handtuchhalter, 1-armig ausziehbar Oberfläche: Chrom zur Wandmontage Durchmesser 16 mm Länge 400 mm Auszugstiefe 290 mm</p>			HHW01140
	<p>Handtuchhalter, 2-armig ausziehbar Oberfläche: Chrom zur Wandmontage Durchmesser 16 mm Länge 400 mm Auszugstiefe 290 mm</p>			HHW01240
	<p>Handtuchhalter, 1-armig ausziehbar Oberfläche: Chrom zur Montage am Schrank Länge 325 mm</p>		70	HHS01132
	<p>Handtuchhalter, 2-armig ausziehbar Oberfläche: Chrom zur Montage am Schrank Länge 325 mm</p>		110	HHS01232
	<p>Handtuchhalter, 1-armig Oberfläche: Chrom zur Montage am Schrank passend zum Stangengriff 604 Länge 450 mm</p>		40	HHS03145
	<p>Handtuchhalter, 1-armig Oberfläche: Chrom zur Montage am Schrank</p>		65 65	HHS05132 HHS05139
	<p>Handtuchhalter, 1-armig Oberfläche: Schwarz zur Montage am Schrank</p>		70 70	HHS07132S HHS07138S

Zubehör Handtuchhalter

Beschreibung	Breite mm	Kurz- bezeichnung
 <p>Handtuchhalter, 1-armig Oberflächen: Chrom zur Montage am Schrank Länge 400 mm</p>	50	HHS08140C
 <p>Handtuchhalter, 1-armig Oberfläche: Chrom, Schwarz zur Wandmontage Länge 320 mm</p>	5 5	HHS09132C HHS09132S
		

Zubehör Sonstiges

Beschreibung	Breite mm	Kurz- bezeichnung
 <p>Möbelfuß Oberfläche: Chrom zur Montage unter einem Möbelteil höhenverstellbar</p> <p>Schränke mit Möbelfüßen müssen kippsicher montiert werden.</p> <p>Höhe 100 mm Höhe 250 mm</p>		MF01100 MF01250
 <p>Siphonausschnittabdeckung Oberfläche: Quarzgrau zur Montage im Auszug inkl. Dichtband und Befestigungsmaterial</p> <p><i>Bitte beachten: Bei Montage gegen den standardmäßig gelieferten Kosmetikeinsatz austauschen.</i></p> <p>Lieferbar ab 01.08.2020.</p>		SAA01

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Firma Bauformat Küchen GmbH & Co. KG

1. Anwendungsbereich

Diesen Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unterliegen alle der Firma Bauformat Küchen GmbH & Co. KG - nachfolgend Bauformat bezeichnet - im In- und Ausland erteilten Aufträge.

Deshalb ist die Vertretungsmacht der für Bauformat tätigen Handelsvertreter auf den Abschluß zu diesen Bedingungen beschränkt. Abweichungen hiervon bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Genehmigung von Bauformat.

2. Umfang der Lieferung

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung von Bauformat maßgebend, im Falle eines Angebots von Bauformat mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt.

3. Preise und Zahlung

Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk. Verpackung, Fracht- und sonstige Nebenkosten werden gesondert berechnet.

Zu den Rechnungsbeträgen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

Für Lieferungen, die später als 4 Monate nach Vertragsschluß erfolgen sollen, behält sich Bauformat das Recht vor, die vereinbarten Preise zu erhöhen. Zahlungen sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ohne jeden Abzug frei Zahlstelle von Bauformat in bar, spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum -auch bei Teillieferungen - zu leisten. Kommt der Käufer jedoch mit einer Zahlung in Verzug, werden sämtliche weitere offenen Forderungen, die Bauformat gegenüber dem Käufer zustehen, sofort fällig.

Bauformat ist zur Annahme von Schecks oder Wechseln nicht verpflichtet. Deren Annahme erfolgt gegebenenfalls nur zahlungshalber; Kosten der Diskontierung und Einziehung trägt der Käufer.

Im Falle des Zahlungsverzuges ist Bauformat unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Bundesdiskontsatz, mindestens aber die Bauformat von seiner Bank selbst berechneten Zinsen zu berechnen.

4. Zurückbehaltung und Aufrechnung

Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist für den Käufer nur zulässig, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Auch kann der Käufer gegenüber Bauformat nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

5. Lieferzeit

Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf bzw. Eintritt der Liefergegenstand das Werk verlassen hat.

Lieferfristen und -termine verlängern sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens von Bauformat liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Absendung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind.

Dieses gilt auch, wenn diese Umstände bei Unterlieferanten von Bauformat eintreten.

Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von Bauformat nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Auftreten und Entfallen derartiger Hindernisse wird Bauformat in wichtigen Fällen dem Käufer unverzüglich mitteilen.

Erwächst dem Käufer wegen einer Verzögerung, die infolge eigenen oder Bauformat zuzurechnenden Verschuldens entstanden ist, Schaden, so ist der Käufer unter Ausschluß weiterer Ansprüche berechtigt, Schadensersatz wegen Verzuges zu fordern. Im Falle eines Handelskaufes (§§ 373 ff HGB) beschränkt sich dieser auf den Ersatz des normalerweise eintretenden typischen Schadens, soweit gesetzlich zulässig, maximal jedoch auf 10% vom Werte desjenigen Teils der Lieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig geliefert wird.

Verlangt der Käufer im Anschluß an einen Verzug von Bauformat nach Setzung einer angemessenen Nachfrist und Ablehnungsandrohung Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder wird die Lieferung aus von Bauformat zu vertretenden Gründen unmöglich, gilt im Falle eines Handelskaufes die vorstehende Haftungsregelung.

Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach der Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk von Bauformat jedoch 1/2 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet.

Bauformat ist jedoch berechtigt, dem Käufer eine angemessene Frist zur Abnahme zu setzen und nach fruchtlosem Ablauf anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und nach seiner Wahl den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

Die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus.

6. Versand, Gefahrenübergang, Kontrolle des Käufers

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Käufers, so geht bereits am Tage der Versandbereitschaft die Gefahr auf den Käufer über. Nur bei Vorliegen eines ausdrücklichen Auftrages des Käufers wird die Ware von Bauformat im Namen und für Rechnung des Käufers nach bestem Ermessen versichert.

Angelieferte Gegenstände sind, wenn sie nur unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer entgegenzunehmen. Teillieferungen sind zulässig.

Abweichungen von dem Versandzettel oder der Rechnung sind unverzüglich nach Empfang der Ware Bauformat schriftlich mitzuteilen.

Die Verpackung wird nicht zurückgenommen.

Im übrigen ist die gelieferte Ware unmittelbar nach Ankunft auf etwaige Transportschäden oder Fehler zu überprüfen. Gegebenenfalls sind Schäden sofort auf dem Frachtbrief oder Auslieferungsschein zu vermerken und vom Transporteur zu bescheinigen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

7. Gewährleistung

Handelsübliche oder geringfügige Abweichungen in Qualität, Farbe, Maßen und sonstigen Punkten der Ausführung berechtigen nicht zur Mängelrüge. Im übrigen bestimmt sich die Gewährleistung, zu der auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, unter Ausschluß weiterer Ansprüche nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

a) Bauformat verpflichtet sich nach seiner - billigem Ermessen unterliegender - Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung

kann der Käufer - unter Ausschluß weiterer Rechte - Herabsetzung der Vergütung oder - nach seiner Wahl - Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Die Vorschriften des § 377 HGB bleiben unberührt.

b) Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Sie läuft mindestens jedoch bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist.

Weitere Ansprüche des Käufers im Zusammenhang mit Mängeln des Liefergegenstandes, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, sind - soweit gesetzlich zulässig und unabhängig

vom Rechtsgrund - ausgeschlossen. Soweit der Ausschluß solcher Ansprüche gesetzlich unzulässig ist, gilt Ziff. 8 „Haftung“.

8. Haftung

Unabhängig vom Rechtsgrund, insbesondere auch für Falschberatung und unerlaubte Handlungen, ist die Haftung von Bauformat für leichte Fahrlässigkeit unter Ausnahme der Regelungen in Ziff. 5 „Lieferzeit“ ausgeschlossen.

Im übrigen beschränkt sich die Haftung von Bauformat - soweit gesetzlich zulässig und unabhängig vom Rechtsgrund - auf 25 % des Kaufpreises für den Liefergegenstand.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Bauformat nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebenen Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer und andere mittelbare und Folgeschäden.

Unerlaubte Handlungen verjähren in 12 Monaten.

9. Eigentumsvorbehalt

Als zur Erfüllung aller Forderungen einschl. sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die Bauformat und seinen Konzernunternehmen jetzt oder künftig zustehen, werden Bauformat die folgenden Sicherheiten gewährt, die sie auf Verlangen nach ihrer Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

Die Ware bleibt Eigentum Bauformats. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für Bauformat als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für sie. Erlischt das Miteigentum bzw. Eigentum von Bauformat durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das Miteigentum bzw. Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf Bauformat übergeht. Der Käufer verwahrt das Miteigentum bzw. Eigentum von Bauformat unentgeltlich. Ware, an der Bauformat Miteigentum bzw. Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen einschl. sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an Bauformat ab. Bauformat ermächtigt ihn widerruflich, die an Bauformat abgetretenen Forderungen für deren Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum Bauformats hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - Insbesondere Zahlungsverzug - ist Bauformat berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggfls. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch Bauformat liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Verträge.

10. Rechtsverfolgung im Ausland

Werden gegen den Käufer gerichtliche Maßnahmen im Ausland notwendig, um die Erfüllung der vertraglichen Ansprüche von Bauformat durchzusetzen, verpflichtet sich der Käufer - unabhängig von der gesetzlichen oder gerichtlichen Kostenregelung im Ausland - zur Übernahme sämtlicher gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, einschließlich im In- und Ausland entstandener Anwaltsgebühren.

11. Deutsches Recht

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Die Anwendung des Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen vom 17.07.1973 (Bundesgesetzblatt 1973, Seite 856) und des Gesetzes über den Abschluß von

internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen vom 17.07.1973 (Bundesgesetzblatt 1973, Seite 868) ist ausgeschlossen.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Löhne. Gerichtsstand ist soweit gesetzlich zulässig das Amtsgericht Bad Oeynhausen, und zwar ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes auch für Scheck- und Wechselklagen.

In Fällen, die an sich zur Zuständigkeit des Landgerichtes gehören, ist nach Wahl der Verkäuferin entweder das Amtsgericht in Bad Oeynhausen oder das Landgericht in Bielefeld zuständig.

13. Mündliche Vereinbarungen sowie Nebenabreden oder Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform.

Farbmatrix

Dekor	Front für CLASSIC / CLASSIC PLUS / VISIT	Front für FLOW	passender Korpus	passende Waschtischplatte
Weiß matt	011		161	963
Black burned waagerecht	027	038	166	941
Dartmoor waagerecht	028		167	
Toffee waagerecht	029		168	
Quarzgrau matt	031		126	925
Concrete white	032		162	890
Quarzgrau Hochglanz	034		163	
Kaschmir Hochglanz	046			
Snowdonia waagerecht	047		169	
Maroni waagerecht	048		170	
Nero waagerecht	049		172	
Metallauflage, Messing	051			
Metallauflage, edelstahlfarbig	052			
Concrete grey	069		180	889
Grain hell waagerecht	070	071	196	882
Navy Hochglanz	081			
Moonlight Hochglanz	082			
Wild Oak waagerecht	084		191	967
Esche Molina grau waagerecht	088		195	907
Hacienda schwarz waagerecht	092		193	908
Weiß Hochglanz	098	050	165	910
Carbon Hochglanz	099		164	
Kaschmir matt		021	185	915
Anthrazit Metallic		085	192	
Schwarz matt	073			
Sahara matt	074			
Fjord matt	075			
Signalrot matt	087			
Indigo Blau matt	094			

HUGO WEHRES GMBH



Neumühler Str. 24
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 66 83 82

Fax: 0208 63 22 76

E-Mail: hugo@wehres.de
Internet: www.hugo-wehres.de

Sanitär - Solar - Heizungstechnik - Neuanlagen
Kundendienst - Badgestaltung - Baderneuerung

